

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %	!	6,9	11,6	15,5	1,7	86,8	0	0,0	
02.01	0 %	!	4,1	8,5	14,2	11,5	86,2	0	0,0	
03.01	0 %	!	4,2	7,5	10,8	4,2	77,3	0	0,0	
04.01	0 %	!	5,8	6,5	7,6	0,4	72,1	0	0,0	
05.01	0 %	!	3,8	6,2	8,9	21,6	81,0	0	0,0	
06.01	0 %	!	3,4	4,9	6,8	6,8	84,5	0	0,0	
07.01	0 %	!	2,7	5,5	8,5	8,5	83,8	0	0,0	
08.01	0 %	!	4,3	5,9	7,5	1,6	85,8	0	0,0	
09.01	0 %	!	5,0	6,7	9,0	1,0	88,7	0	0,0	
10.01	0 %	!	5,9	7,5	9,2	0,4	91,1	0	0,0	
11.01	0 %	!	7,0	8,5	11,7	0,0	80,7	0	0,0	
12.01	0 %	!	5,2	8,2	11,2	3,4	83,5	0	0,0	
13.01	0 %	!	3,0	4,6	5,5	2,0	81,8	0	0,0	
14.01	0 %	!	1,0	3,7	5,9	0,0	82,6	0	0,0	
15.01	0 %	!	-1,9	-0,4	1,5	0,0	95,6	0	0,0	
16.01	0 %	!	-4,4	-1,3	4,0	0,1	84,5	0	0,0	
17.01	0 %	!	-5,6	-1,7	4,6	0,1	84,3	0	0,0	
18.01	0 %	!	-5,3	-0,5	4,2	1,3	89,4	0	0,0	
19.01	0 %	!	3,6	7,0	11,3	11,7	90,2	0	0,0	
20.01	0 %	!	1,7	3,6	5,5	6,5	89,8	0	0,0	
21.01	0 %	!	1,0	5,1	9,3	8,0	94,2	0	0,0	
22.01	0 %	!	5,8	6,6	8,9	1,7	78,3	0	0,0	
23.01	0 %	!	2,6	5,3	7,9	2,3	83,2	0	0,0	
24.01	0 %	!	0,7	3,3	6,4	2,9	92,2	0	0,0	
25.01	0 %	!	-1,3	0,8	3,0	0,1	96,9	0	0,0	
26.01	0 %	!	0,6	1,9	3,7	0,1	87,5	0	0,0	
27.01	0 %	!	-0,6	2,2	6,5	0,1	93,3	0	0,0	
28.01	0 %	!	-3,4	0,0	3,4	0,2	92,7	0	0,0	
29.01	0 %	!	-0,8	-0,1	0,7	0,0	85,2	0	0,0	
30.01	0 %	!	-1,2	-0,7	-0,1	0,0	85,7	0	0,0	
31.01	0 %	!	-5,2	-1,4	1,5	0,0	69,6	0	0,0	
01.02	0 %	!	-9,9	-5,2	-0,5	0,0	63,3	0	0,0	
02.02	0 %	!	-12,4	-7,1	-1,3	0,0	54,2	0	0,0	
03.02	0 %	!	-14,2	-9,0	-3,2	0,0	66,0	0	0,0	
04.02	0 %	!	-13,6	-8,8	-2,3	0,0	74,6	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %	!	-13,6	-9,2	-3,7	0,0	67,5	0	0,0	
06.02	0 %	!	-14,4	-9,5	-3,7	0,0	66,7	0	0,0	
07.02	0 %	!	-17,3	-10,5	-5,2	0,0	73,0	0	0,0	
08.02	0 %	!	-8,6	-5,5	0,4	0,0	72,0	0	0,0	
09.02	0 %	!	-11,8	-7,4	-3,7	0,0	89,7	0	0,0	
10.02	0 %	!	-8,3	-4,9	-0,1	0,0	76,9	0	0,0	
11.02	0 %	!	-14,4	-8,3	-1,8	0,0	73,8	0	0,0	
12.02	0 %	!	-13,0	-7,0	-0,8	0,0	76,0	0	0,0	
13.02	0 %	!	-3,3	-1,4	1,8	0,8	90,1	0	0,0	
14.02	0 %	!	-0,5	1,1	3,3	5,5	100,0	0	0,0	
15.02	0 %	!	2,1	3,4	4,4	5,7	100,0	0	0,0	
16.02	0 %	!	1,3	3,3	5,3	2,3	100,0	0	0,0	
17.02	0 %	!	4,2	5,9	7,8	0,2	100,0	0	0,0	
18.02	0 %	!	4,2	6,6	8,6	0,0	100,0	0	0,0	
19.02	0 %	!	0,5	2,7	7,4	8,0	99,9	0	0,0	
20.02	0 %	!	-1,8	1,4	5,6	0,1	96,5	0	0,0	
21.02	0 %	!	-3,2	2,5	9,2	0,0	94,4	0	0,0	
22.02	0 %	!	-1,8	4,6	12,1	0,0	90,6	0	0,0	
23.02	0 %	!	5,0	7,6	10,7	0,5	97,3	0	0,0	
24.02	0 %	!	3,4	8,7	16,0	0,0	99,5	0	0,0	
25.02	0 %	!	5,7	8,4	11,2	0,8	97,0	0	0,0	
26.02	0 %	!	3,8	4,9	6,0	2,1	99,7	0	0,0	
27.02	0 %	!	3,1	6,8	11,9	0,0	93,2	0	0,0	
28.02	0 %	!	6,5	8,7	11,7	0,0	99,8	0	0,0	
29.02	0 %	!	8,0	10,2	13,5	0,0	100,0	0	0,0	
01.03	0 %	!	7,9	9,0	10,8	0,1	100,0	0	0,0	
02.03	0 %	!	7,3	9,0	11,1	0,3	100,0	0	0,0	
03.03	0 %	!	7,2	7,9	9,1	0,0	100,0	0	0,0	
04.03	0 %	!	5,5	8,0	11,3	0,4	98,5	0	0,0	
05.03	0 %	!	4,0	6,1	8,0	0,6	90,1	0	0,0	
06.03	0 %	!	1,8	6,1	10,3	0,0	87,4	0	0,0	
07.03	0 %	!	-2,1	2,9	8,0	2,5	93,8	0	0,0	
08.03	0 %	!	2,5	4,9	8,1	3,7	97,3	0	0,0	
09.03	0 %	!	-0,3	6,0	13,3	0,1	91,9	0	0,0	
10.03	0 %	!	7,4	9,1	10,9	0,6	96,8	0	0,0	
11.03	0 %	!	7,7	9,4	10,8	0,7	97,0	0	0,0	
12.03	0 %	!	6,3	7,7	9,8	0,0	99,8	0	0,0	
13.03	0 %	!	6,8	7,6	8,8	0,0	97,6	0	0,0	
14.03	0 %	!	2,8	7,2	11,5	0,0	92,3	0	0,0	
15.03	0 %	!	-0,8	7,8	18,9	0,0	87,9	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
16.03	0 %	!	1,7	12,3	22,8	0,0	77,5	0	0,0	
17.03	0 %	!	5,8	11,2	19,8	0,0	83,4	0	0,0	
18.03	0 %	!	6,6	9,6	11,0	0,0	82,3	0	0,0	
19.03	0 %	!	3,0	7,0	11,9	0,0	81,8	0	0,0	
20.03	0 %	!	-1,4	7,1	16,1	0,0	74,0	0	0,0	
21.03	0 %	!	0,4	9,6	18,7	0,0	71,8	0	0,0	
22.03	0 %	!	1,5	11,5	21,1	0,0	68,4	0	0,0	
23.03	0 %	!	3,8	12,9	21,7	0,0	72,6	0	0,0	
24.03	0 %	!	4,6	13,6	21,2	0,0	73,7	0	0,0	
25.03	0 %	!	6,4	14,2	21,8	0,0	66,2	0	0,0	
26.03	0 %	!	3,9	12,5	20,7	0,0	57,4	0	0,0	
27.03	0 %	!	4,0	12,3	20,2	0,0	65,7	0	0,0	
28.03	0 %	!	6,0	13,3	20,7	0,0	69,1	0	0,0	
29.03	0 %	!	5,4	10,2	13,3	0,0	73,0	0	0,0	
30.03	0 %	!	7,4	8,8	11,0	0,5	90,9	0	0,0	
31.03	0 %	!	3,3	7,5	9,8	0,6	89,1	0	0,0	
01.04	0 %	!	-1,7	5,5	11,6	0,0	73,5	0	0,0	
02.04	0 %	!	0,1	7,3	12,7	0,1	68,9	0	0,0	
03.04	0 %	!	3,1	11,1	18,4	0,0	53,3	0	0,0	
04.04	0 %	!	6,9	9,7	12,4	2,6	69,9	0	0,0	
05.04	0 %	!	6,2	7,4	7,9	0,0	73,3	0	0,0	
06.04	0 %	!	5,7	7,5	11,1	0,0	59,8	0	0,0	
07.04	0 %	!	3,3	5,1	7,0	2,7	65,2	0	0,0	
08.04	0 %	!	1,1	4,7	9,3	0,0	48,2	0	0,0	
09.04	0 %	!	4,3	7,7	10,5	3,5	70,1	0	0,0	
10.04	0 %	!	9,3	11,9	15,6	0,0	60,4	0	0,0	
11.04	0 %	!	6,5	10,0	14,6	1,0	58,2	0	0,0	
12.04	0 %	!	4,1	7,0	9,7	6,9	73,2	0	0,0	
13.04	0 %	!	1,5	6,3	12,1	0,1	73,7	0	0,0	
14.04	0 %	!	2,1	8,0	13,2	0,0	65,0	0	0,0	
15.04	0 %	!	6,7	7,9	10,0	0,0	68,6	0	0,0	
16.04	0 %	!	3,2	5,9	9,0	0,0	53,6	0	0,0	
17.04	0 %	!	-2,0	6,1	11,9	0,0	49,9	0	0,0	
18.04	0 %	!	4,6	8,9	13,0	1,2	58,2	0	0,0	
19.04	0 %	!	6,4	9,6	13,4	0,3	58,1	0	0,0	
20.04	0 %	!	3,6	8,9	14,5	0,0	65,1	0	0,0	
21.04	0 %	!	5,6	8,4	12,8	2,3	63,8	1	2,5	
22.04	0 %	!	3,7	8,2	13,2	0,8	61,9	1	2,5	
23.04	0 %	!	4,0	9,0	13,4	0,3	58,8	1	2,5	
24.04	0 %	!	6,9	9,3	13,1	0,5	66,8	1	2,5	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
25.04	0 %	!	6,8	10,4	14,3	0,1	62,6	1	2,6	
26.04	0 %	!	9,1	12,1	16,0	2,5	60,1	1	3,0	
27.04	0 %	!	11,0	13,5	18,0	3,4	59,9	1	3,7	
28.04	6 %	!	11,3	19,0	28,1	1,6	61,6	1	6,6	
29.04	13 %	!	12,4	17,5	23,2	0,0	62,7	2	20,1	
30.04	15 %	!	11,5	18,0	23,3	0,0	50,3	2	30,8	
01.05	20 %	!	13,1	18,0	21,7	2,2	55,8	3	58,3	
02.05	28 %	!	14,0	14,9	16,9	2,3	77,5	3	72,2	
03.05	33 %	!!	7,5	12,8	17,2	0,0	65,4	3	81,0	
04.05	34 %	!!	8,9	14,3	21,7	2,7	64,8	3	95,1	
05.05	27 %	!	9,1	10,2	11,6	3,0	85,1	3	95,8	
06.05	21 %	!	7,8	9,3	12,4	5,3	84,8	3	95,8	
07.05	22 %	!	7,3	9,5	13,6	0,0	75,3	3	95,8	
08.05	24 %	!	4,8	14,7	21,7	0,0	59,2	4	128,7	
09.05	23 %	!	13,6	17,4	21,4	0,6	65,7	4	162,3	
10.05	28 %	!	13,8	20,9	27,3	0,0	60,4	5	234,3	
11.05	31 %	!	12,6	19,8	24,5	3,8	61,1	5	291,9	
12.05	35 %	!!	7,9	10,4	13,2	0,0	62,0	5	294,3	
13.05	37 %	!!	3,0	9,0	14,1	0,0	54,5	5	294,3	
14.05	38 %	!!	1,7	12,1	21,2	0,0	50,6	5	306,9	
15.05	31 %	!	5,7	9,4	14,9	2,8	63,0	5	306,9	
16.05	24 %	!	5,3	8,7	13,4	5,3	63,8	5	306,9	
17.05	17 %	!	0,7	9,8	16,6	0,0	53,6	5	306,9	
18.05	20 %	!	8,9	13,6	17,8	0,5	57,8	5	328,2	
19.05	28 %	!	10,8	16,7	22,5	0,0	65,3	6	395,8	
20.05	36 %	!!	14,2	18,8	25,3	0,1	59,5	6	458,2	
21.05	43 %	!!	14,0	18,6	23,3	0,2	67,3	7	540,4	
22.05	55 %	!!	15,7	20,6	26,7	0,0	64,4	7	624,3	
23.05	70 %	!!!	15,6	19,0	22,8	1,1	74,7	7	693,6	
24.05	80 %	!!!	14,0	21,8	28,8	0,0	60,1	8	811,4	
25.05	78 %	!!!	11,4	19,5	25,0	0,0	41,6	8	888,9	
26.05	68 %	!!!	9,0	18,4	25,5	0,0	42,1	9	978,5	
27.05	63 %	!!	10,2	18,3	25,1	0,0	48,2	9	1048,8	
28.05	57 %	!!	11,8	20,2	26,9	0,0	49,1	9	1130,5	
29.05	49 %	!!	13,2	19,7	25,6	4,6	48,9	10	1228,6	
30.05	49 %	!!	12,8	18,0	23,6	0,2	67,5	10	1291,4	
31.05	48 %	!!	12,1	16,9	22,9	0,7	66,9	10	1343,0	
01.06	57 %	!!	11,8	15,3	19,0	2,4	67,5	10	1380,3	
02.06	62 %	!!	11,8	15,2	19,3	0,0	55,1	11	1439,4	
03.06	58 %	!!	10,3	12,1	15,4	9,4	77,7	11	1455,2	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
04.06	54 %	!!	7,7	12,9	20,1	5,1	75,6	11	1476,1	
05.06	58 %	!!	7,4	11,9	16,4	0,6	60,3	11	1489,5	
06.06	45 %	!!	9,4	14,1	19,4	5,4	66,5	11	1517,8	
07.06	48 %	!!	13,4	17,2	23,1	1,5	71,4	11	1565,3	
08.06	45 %	!!	13,4	17,5	21,2	0,8	56,7	12	1632,6	
09.06	42 %	!!	10,2	14,7	17,8	0,0	51,4	12	1664,1	
10.06	49 %	!!	7,7	14,3	19,2	0,0	57,1	12	1692,0	
11.06	48 %	!!	12,2	14,2	17,5	3,5	72,0	12	1718,2	
12.06	54 %	!!	10,9	15,2	20,3	0,2	71,1	12	1749,6	
13.06	52 %	!!	10,8	12,2	13,4	10,0	82,5	12	1762,3	
14.06	47 %	!!	10,8	13,8	17,5	0,0	67,1	12	1783,6	
15.06	51 %	!!	11,3	16,5	22,3	0,5	66,9	13	1838,7	
16.06	47 %	!!	14,2	15,9	17,2	4,0	75,2	13	1873,3	
17.06	48 %	!!	12,1	17,6	23,0	0,0	54,9	13	1915,4	
18.06	56 %	!!	10,5	18,1	25,3	0,0	61,1	13	1957,3	
19.06	54 %	!!	12,5	17,2	21,5	0,0	67,2	13	1991,3	
20.06	53 %	!!	14,5	16,6	19,7	20,0	83,5	14	2044,1	
21.06	56 %	!!	14,6	18,7	23,4	1,6	76,0	14	2087,7	
22.06	55 %	!!	12,8	16,5	19,8	0,4	62,4	14	2117,9	
23.06	64 %	!!	9,7	16,3	22,2	0,0	61,6	14	2145,6	
24.06	68 %	!!!	10,2	15,0	19,6	2,1	67,2	14	2166,0	
25.06	67 %	!!!	10,4	15,2	19,3	0,7	64,6	15	2207,2	
26.06	65 %	!!	9,3	16,9	23,0	0,0	57,9	15	2238,0	
27.06	75 %	!!!	12,8	18,6	23,2	1,2	69,6	15	2274,3	
28.06	75 %	!!!	16,3	22,9	30,1	0,1	66,3	15	2322,0	
29.06	71 %	!!!	17,2	20,8	26,9	9,3	74,5	16	2381,0	
30.06	71 %	!!!	13,8	19,3	23,4	0,1	68,8	16	2416,4	
01.07	68 %	!!!	14,4	17,9	21,9	0,3	63,2	16	2443,8	
02.07	67 %	!!!	10,1	14,8	18,1	0,3	68,7	16	2459,0	
03.07	68 %	!!!	10,1	18,0	24,5	0,1	65,4	17	2500,9	
04.07	66 %	!!!	12,9	21,0	26,6	0,1	59,3	17	2538,7	
05.07	57 %	!!	15,9	20,1	25,4	9,9	74,7	17	2570,7	
06.07	60 %	!!	16,3	20,1	24,7	0,1	63,9	17	2598,3	
07.07	56 %	!!	12,4	19,5	25,7	0,0	59,4	18	2642,8	
08.07	52 %	!!	13,9	17,6	22,6	9,5	69,1	18	2666,3	
09.07	49 %	!!	14,8	18,6	23,0	4,3	60,1	18	2691,4	
10.07	43 %	!!	12,7	17,5	23,0	4,3	70,2	18	2710,4	
11.07	42 %	!!	13,2	16,2	19,9	1,7	65,7	18	2723,5	
12.07	41 %	!!	12,1	15,6	20,0	0,6	58,3	19	2755,2	
13.07	33 %	!!	13,2	15,8	20,7	9,9	74,4	19	2771,6	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
14.07	26 %	!	12,2	15,3	19,9	17,3	75,7	19	2786,4	
15.07	25 %	!	11,8	14,3	16,8	7,4	76,5	19	2797,9	
16.07	23 %	!	12,0	15,1	18,9	1,4	64,1	19	2810,8	
17.07	22 %	!	15,6	17,5	20,0	0,5	65,6	19	2826,6	
18.07	18 %	!	15,0	20,6	25,9	0,0	56,4	20	2866,5	
19.07	16 %	!	14,2	17,5	21,8	1,7	61,6	20	2886,8	
20.07	19 %	!	11,0	14,7	18,2	1,0	74,5	20	2899,3	
21.07	22 %	!	11,1	15,0	18,0	0,2	66,1	20	2911,5	
22.07	23 %	!	7,5	15,0	21,3	0,0	59,5	20	2922,1	
23.07	23 %	!	8,6	17,7	25,5	0,0	54,1	20	2934,1	
24.07	22 %	!	10,3	20,5	28,8	0,0	53,7	21	2975,5	
25.07	21 %	!	14,8	23,3	30,3	0,0	54,2	21	3009,3	
26.07	21 %	!	17,1	24,0	29,9	0,0	55,5	21	3030,0	
27.07	18 %	!	16,9	23,4	33,6	9,8	64,7	22	3079,9	
28.07	14 %	!	15,9	18,5	21,4	28,4	81,2	22	3100,7	
29.07	16 %	!	14,1	17,5	20,7	1,3	63,4	22	3112,9	
30.07	15 %	!	12,6	16,6	21,0	0,2	55,8	22	3118,9	
31.07	16 %	!	10,9	17,1	22,2	0,0	59,7	23	3149,8	
01.08	17 %	!	11,5	21,5	29,7	0,0	56,6	23	3180,4	
02.08	16 %	!	17,5	22,0	24,5	0,0	55,1	23	3200,1	
03.08	18 %	!	13,5	19,7	25,4	0,0	58,3	24	3226,4	
04.08	21 %	!	13,3	19,9	26,3	0,0	56,6	24	3253,6	
05.08	17 %	!	15,8	18,4	24,5	12,7	70,0	24	3273,4	
06.08	19 %	!	15,3	18,5	22,3	0,9	65,0	24	3283,8	
07.08	18 %	!	13,4	17,6	21,0	0,0	56,9	24	3287,5	
08.08	19 %	!	11,4	17,2	22,1	0,0	62,8	25	3323,1	
09.08	21 %	!	15,4	18,7	23,7	1,0	64,8	25	3347,4	
10.08	21 %	!	10,8	16,5	21,4	0,0	59,4	25	3358,8	
11.08	21 %	!	9,1	16,4	23,0	0,0	59,0	25	3364,2	
12.08	22 %	!	10,1	18,0	24,6	0,0	54,4	25	3366,8	
13.08	19 %	!	11,0	19,5	26,6	0,0	55,5	26	3409,9	
14.08	20 %	!	14,5	21,4	26,6	0,0	60,4	26	3435,1	
15.08	19 %	!	16,0	23,2	30,4	0,3	56,7	26	3442,5	
16.08	17 %	!	16,5	21,2	26,7	2,2	58,9	27	3480,6	
17.08	15 %	!	13,9	21,7	29,2	0,0	51,8	27	3508,2	
18.08	14 %	!	14,7	25,1	34,7	0,0	50,0	27	3515,7	
19.08	13 %	!	17,4	27,7	37,3	0,0	48,2	28	3569,4	
20.08	13 %	!	20,1	24,7	30,5	0,3	59,7	28	3583,6	
21.08	13 %	!	18,0	23,2	29,5	0,0	66,2	28	3584,9	
22.08	12 %	!	15,2	20,8	24,5	0,0	52,0	29	3631,4	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
23.08	11 %	!	10,3	18,3	26,2	0,0	52,4	29	3644,4	
24.08	11 %	!	14,5	19,7	24,5	0,4	56,8	29	3648,4	
25.08	12 %	!	15,4	19,3	24,4	0,3	58,8	29	3649,1	
26.08	13 %	!	13,7	16,6	17,9	2,1	63,2	29	3649,2	
27.08	13 %	!	9,9	17,1	24,8	0,1	61,3	30	3684,8	
28.08	11 %	!	15,0	20,0	25,0	0,0	51,5	30	3702,2	
29.08	13 %	!	12,1	19,7	27,9	0,0	62,4	30	3706,7	
30.08	13 %	!	14,2	18,0	21,5	0,0	58,9	30	3707,5	
31.08	12 %	!	9,8	13,0	16,3	20,3	77,3	30	3707,6	
01.09	12 %	!	9,9	13,6	18,3	1,0	68,4	30	3707,7	
02.09	13 %	!	6,9	14,6	22,9	0,0	65,1	30	3707,7	
03.09	13 %	!	10,7	16,0	20,6	0,0	69,3	31	3726,7	
04.09	15 %	!	10,9	17,6	24,2	0,0	65,3	31	3742,5	
05.09	14 %	!	13,5	16,3	21,1	0,0	66,7	31	3751,4	
06.09	14 %	!	10,2	14,6	18,8	0,0	60,1	31	3754,8	
07.09	16 %	!	6,4	15,7	25,6	0,0	58,0	31	3756,9	
08.09	15 %	!	10,2	18,3	26,6	0,0	52,9	31	3757,9	
09.09	14 %	!	10,6	20,0	29,7	0,0	52,6	31	3758,3	
10.09	13 %	!	11,1	20,6	30,6	0,0	53,3	31	3758,4	
11.09	11 %	!	13,4	18,1	22,3	4,4	68,6	31	3758,4	
12.09	11 %	!	6,9	11,6	14,5	1,0	73,3	31	3758,4	
13.09	9 %	!	5,7	10,6	15,3	4,0	80,1	31	3758,4	
14.09	9 %	!	8,3	13,1	18,0	0,5	73,5	31	3758,4	
15.09	11 %	!	10,8	14,2	18,2	0,0	71,1	32	3776,9	
16.09	12 %	!	7,1	14,6	23,5	0,0	67,8	32	3781,3	
17.09	13 %	!	9,6	15,0	21,0	0,0	70,6	32	3785,1	
18.09	15 %	!	9,1	13,6	19,9	0,1	71,7	32	3787,1	
19.09	14 %	!	8,3	11,8	17,3	0,0	59,4	32	3787,9	
20.09	15 %	!	4,4	10,4	16,9	0,0	60,9	32	3788,1	
21.09	14 %	!	3,8	11,0	18,1	0,0	63,1	32	3788,5	
22.09	12 %	!	6,8	11,5	17,1	0,5	62,8	32	3789,0	
23.09	11 %	!	5,4	11,5	17,2	0,0	62,4	32	3789,4	
24.09	10 %	!	12,8	16,5	22,6	0,2	61,5	32	3790,7	
25.09	9 %	!	12,3	13,9	15,4	2,3	63,8	32	3791,2	
26.09	9 %	!	11,6	12,7	14,1	3,3	73,7	32	3791,4	
27.09	9 %	!	11,9	13,5	15,8	3,2	67,9	32	3791,7	
28.09	10 %	!	8,9	12,8	17,9	0,1	68,1	32	3791,8	
29.09	10 %	!	5,7	10,8	16,7	0,1	72,6	32	3791,9	
30.09	10 %	!	2,8	9,8	17,4	0,1	68,7	32	3791,9	
01.10	0 %	!	3,0	11,0	20,6	0,0	64,4	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
02.10	0 %	!	8,6	13,2	18,8	0,2	68,4	0	0,0	
03.10	0 %	!	12,3	14,9	18,2	1,8	65,8	0	0,0	
04.10	0 %	!	7,5	12,2	14,4	7,7	71,3	0	0,0	
05.10	0 %	!	6,6	14,1	19,9	0,3	71,9	0	0,0	
06.10	0 %	!	9,5	14,2	19,4	9,9	72,5	0	0,0	
07.10	0 %	!	5,2	9,9	13,7	5,5	76,3	0	0,0	
08.10	0 %	!	2,4	7,9	13,0	2,3	75,0	0	0,0	
09.10	0 %	!	4,6	10,1	13,5	1,4	75,8	0	0,0	
10.10	0 %	!	1,2	6,2	12,6	0,0	73,6	0	0,0	
11.10	0 %	!	0,1	7,5	14,5	0,1	71,9	0	0,0	
12.10	0 %	!	8,4	11,3	15,7	3,9	71,2	0	0,0	
13.10	0 %	!	5,9	9,6	14,8	5,3	67,3	0	0,0	
14.10	0 %	!	5,2	7,2	10,8	6,8	74,9	0	0,0	
15.10	0 %	!	5,0	7,8	12,2	6,4	76,7	0	0,0	
16.10	0 %	!	5,6	8,1	11,0	0,1	72,0	0	0,0	
17.10	0 %	!	6,8	11,7	17,1	0,0	71,8	0	0,0	
18.10	0 %	!	13,3	17,4	22,2	0,0	55,9	0	0,0	
19.10	0 %	!	15,0	18,9	25,0	0,0	49,7	0	0,0	
20.10	0 %	!	13,1	17,2	23,0	0,0	63,5	0	0,0	
21.10	0 %	!	11,4	15,6	21,0	0,0	71,2	0	0,0	
22.10	0 %	!	9,8	14,4	21,7	0,0	68,6	0	0,0	
23.10	0 %	!	10,1	12,1	15,9	0,0	70,9	0	0,0	
24.10	0 %	!	8,1	10,9	15,9	0,0	73,8	0	0,0	
25.10	0 %	!	8,4	9,9	11,8	0,2	82,9	0	0,0	
26.10	0 %	!	2,9	5,9	9,3	19,4	82,5	0	0,0	
27.10	0 %	!	-0,3	2,3	6,3	0,8	64,1	0	0,0	
28.10	0 %	!	-2,7	0,7	5,9	0,0	72,6	0	0,0	
29.10	0 %	!	-4,5	0,9	4,7	3,1	77,9	0	0,0	
30.10	0 %	!	4,9	7,1	10,6	4,6	72,7	0	0,0	
31.10	0 %	!	1,9	6,9	12,7	0,0	69,3	0	0,0	
01.11	0 %	!	5,5	7,8	11,2	1,7	65,4	0	0,0	
02.11	0 %	!	6,0	7,4	10,3	0,5	65,0	0	0,0	
03.11	0 %	!	5,9	7,4	11,2	9,1	72,5	0	0,0	
04.11	0 %	!	2,9	7,2	11,2	0,0	75,2	0	0,0	
05.11	0 %	!	4,4	8,0	11,2	1,5	66,9	0	0,0	
06.11	0 %	!	4,1	6,6	9,9	0,1	67,9	0	0,0	
07.11	0 %	!	6,3	9,1	12,5	1,4	69,8	0	0,0	
08.11	0 %	!	8,3	9,2	10,8	0,0	63,0	0	0,0	
09.11	0 %	!	7,8	9,0	11,3	0,0	62,9	0	0,0	
10.11	0 %	!	7,7	9,5	12,3	2,3	75,7	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
11.11	0 %	!	3,5	8,9	11,2	0,1	70,4	0	0,0	
12.11	0 %	!	0,6	5,0	11,1	0,0	71,7	0	0,0	
13.11	0 %	!	0,5	4,5	9,2	0,0	75,2	0	0,0	
14.11	0 %	!	-0,8	2,6	5,7	0,1	80,8	0	0,0	
15.11	0 %	!	3,5	4,4	4,8	0,0	74,7	0	0,0	
16.11	0 %	!	2,1	3,5	5,8	0,0	72,8	0	0,0	
17.11	0 %	!	1,9	5,1	8,8	0,0	78,3	0	0,0	
18.11	0 %	!	6,3	7,3	8,3	1,8	84,8	0	0,0	
19.11	0 %	!	6,9	8,4	11,6	0,1	81,2	0	0,0	
20.11	0 %	!	3,3	5,8	7,5	0,1	81,9	0	0,0	
21.11	0 %	!	2,9	4,4	7,5	0,0	84,4	0	0,0	
22.11	0 %	!	0,9	5,8	11,7	0,0	82,5	0	0,0	
23.11	0 %	!	6,2	8,1	9,9	0,0	77,8	0	0,0	
24.11	0 %	!	7,8	9,7	12,3	0,0	79,0	0	0,0	
25.11	0 %	!	7,4	11,2	14,4	0,0	58,8	0	0,0	
26.11	0 %	!	4,3	7,1	9,3	0,5	84,3	0	0,0	
27.11	0 %	!	5,1	7,4	9,1	0,2	79,9	0	0,0	
28.11	0 %	!	3,5	4,9	6,7	0,0	91,0	0	0,0	
29.11	0 %	!	2,2	3,5	4,6	1,1	86,0	0	0,0	
30.11	0 %	!	-2,5	1,3	4,6	0,0	88,0	0	0,0	
01.12	0 %	!	-4,1	-1,3	1,9	0,3	93,8	0	0,0	
02.12	0 %	!	1,1	2,4	4,2	3,3	83,4	0	0,0	
03.12	0 %	!	0,7	2,5	4,8	0,7	81,5	0	0,0	
04.12	0 %	!	2,0	3,8	5,8	2,6	81,8	0	0,0	
05.12	0 %	!	0,8	1,9	3,8	4,7	93,7	0	0,0	
06.12	0 %	!	-1,9	0,1	2,4	0,9	80,5	0	0,0	
07.12	0 %	!	-1,8	-1,1	0,2	0,0	84,8	0	0,0	
08.12	0 %	!	-9,4	-4,2	-0,7	1,5	85,7	0	0,0	
09.12	0 %	!	-9,0	-0,6	4,0	4,2	86,8	0	0,0	
10.12	0 %	!	0,2	2,3	3,6	4,0	83,9	0	0,0	
11.12	0 %	!	-4,0	-1,2	0,8	0,0	83,5	0	0,0	
12.12	0 %	!	-6,1	-3,4	2,0	0,3	79,0	0	0,0	
13.12	0 %	!	-7,1	-3,6	-1,3	0,0	78,9	0	0,0	
14.12	0 %	!	-0,9	2,7	6,1	0,7	87,7	0	0,0	
15.12	0 %	!	6,4	8,0	10,7	1,1	79,8	0	0,0	
16.12	0 %	!	5,2	7,7	10,5	0,0	74,9	0	0,0	
17.12	0 %	!	2,6	5,5	9,7	2,2	86,4	0	0,0	
18.12	0 %	!	1,3	4,0	6,8	1,3	93,3	0	0,0	
19.12	0 %	!	0,4	2,2	4,7	0,1	98,1	0	0,0	
20.12	0 %	!	0,5	2,0	4,0	6,9	88,0	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2012 00:00 - 31.12.2012 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2012 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2012 23:00

Austrieb (BBCH11): 21.04.2012

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
21.12	0 %	!	0,9	2,6	4,2	8,4	96,7	0	0,0	
22.12	0 %	!	3,5	5,4	7,9	10,2	93,8	0	0,0	
23.12	0 %	!	5,8	10,8	13,6	15,5	87,7	0	0,0	
24.12	0 %	!	7,5	10,7	13,3	4,0	79,4	0	0,0	
25.12	0 %	!	7,8	10,0	12,6	3,9	69,9	0	0,0	
26.12	0 %	!	5,6	7,8	9,6	3,2	75,3	0	0,0	
27.12	0 %	!	5,8	7,8	10,3	5,0	75,9	0	0,0	
28.12	0 %	!	4,7	6,4	8,1	6,2	86,0	0	0,0	
29.12	0 %	!	7,7	9,3	11,2	0,0	78,9	0	0,0	
30.12	0 %	!	6,7	8,3	10,4	0,3	65,6	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9-Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com