

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %	!	1,6	6,6	9,1	1,5	75,4	0	0,0	
02.01	0 %	!	1,2	5,0	8,0	0,1	75,6	0	0,0	
03.01	0 %	!	6,0	8,6	10,8	1,0	81,3	0	0,0	
04.01	0 %	!	8,1	9,8	12,0	0,5	86,6	0	0,0	
05.01	0 %	!	6,7	7,1	7,8	2,0	92,4	0	0,0	
06.01	0 %	!	6,4	7,7	8,8	0,1	88,5	0	0,0	
07.01	0 %	!	4,5	7,3	9,8	0,0	82,4	0	0,0	
08.01	0 %	!	4,0	5,8	7,7	0,0	83,9	0	0,0	
09.01	0 %	!	4,2	5,4	7,1	3,5	81,5	0	0,0	
10.01	0 %	!	2,1	4,8	6,5	0,2	81,3	0	0,0	
11.01	0 %	!	-3,2	0,2	3,6	0,2	80,0	0	0,0	
12.01	0 %	!	-6,6	-3,0	0,2	0,0	79,2	0	0,0	
13.01	0 %	!	-6,3	-3,0	-0,1	0,0	69,8	0	0,0	
14.01	0 %	!	-8,4	-4,7	-1,2	0,3	81,7	0	0,0	
15.01	0 %	!	-5,2	-3,0	-1,8	0,0	87,0	0	0,0	
16.01	0 %	!	-5,7	-3,9	-2,2	0,0	91,6	0	0,0	
17.01	0 %	!	-4,3	-3,7	-2,6	0,0	90,6	0	0,0	
18.01	0 %	!	-5,4	-3,1	-1,2	0,1	86,3	0	0,0	
19.01	0 %	!	-4,2	-3,2	-1,9	0,0	76,8	0	0,0	
20.01	0 %	!	-5,3	-3,7	-1,9	0,0	82,0	0	0,0	
21.01	0 %	!	-2,3	-1,3	-0,3	0,0	89,8	0	0,0	
22.01	0 %	!	-2,5	-1,4	0,1	0,0	90,6	0	0,0	
23.01	0 %	!	-1,8	-0,9	1,8	0,1	87,2	0	0,0	
24.01	0 %	!	-3,6	-2,7	-1,0	0,0	85,7	0	0,0	
25.01	0 %	!	-3,4	-2,8	-1,7	0,0	77,9	0	0,0	
26.01	0 %	!	-4,2	-2,7	-1,3	0,0	79,5	0	0,0	
27.01	0 %	!	-1,4	2,2	4,8	0,9	80,2	0	0,0	
28.01	0 %	!	-0,1	3,3	6,5	0,0	79,6	0	0,0	
29.01	0 %	!	6,2	9,1	11,2	4,9	77,7	0	0,0	
30.01	0 %	!	7,9	11,8	15,3	2,1	71,4	0	0,0	
31.01	0 %	!	7,0	7,9	9,1	0,2	63,2	0	0,0	
01.02	0 %	!	3,7	6,1	7,8	3,6	78,5	0	0,0	
02.02	0 %	!	1,5	2,5	3,3	4,8	87,1	0	0,0	
03.02	0 %	!	1,3	3,1	5,4	1,8	80,2	0	0,0	
04.02	0 %	!	4,4	6,2	9,4	4,0	81,9	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %	!	0,1	4,0	6,2	2,5	71,0	0	0,0	
06.02	0 %	!	-0,3	0,9	2,1	2,0	86,3	0	0,0	
07.02	0 %	!	0,9	1,5	3,6	2,4	87,9	0	0,0	
08.02	0 %	!	-1,2	0,0	1,1	2,2	89,9	0	0,0	
09.02	0 %	!	-5,2	-1,5	2,1	1,4	86,1	0	0,0	
10.02	0 %	!	-6,1	-2,9	1,1	0,0	77,0	0	0,0	
11.02	0 %	!	-3,4	-1,6	-0,1	0,0	61,4	0	0,0	
12.02	0 %	!	-3,4	-1,6	-0,7	0,0	64,6	0	0,0	
13.02	0 %	!	-4,4	-1,4	1,6	0,0	62,2	0	0,0	
14.02	0 %	!	-8,1	-3,1	0,6	0,0	74,3	0	0,0	
15.02	0 %	!	-1,7	0,4	2,9	1,6	89,6	0	0,0	
16.02	0 %	!	0,9	2,6	5,3	0,4	92,0	0	0,0	
17.02	0 %	!	0,5	3,0	5,5	0,1	80,9	0	0,0	
18.02	0 %	!	-4,1	0,6	6,2	0,2	73,2	0	0,0	
19.02	0 %	!	-1,7	0,7	2,4	0,7	84,3	0	0,0	
20.02	0 %	!	-1,1	0,6	2,4	0,0	69,3	0	0,0	
21.02	0 %	!	-3,3	-1,3	0,8	0,0	65,4	0	0,0	
22.02	0 %	!	-3,4	-2,6	-1,6	0,0	63,9	0	0,0	
23.02	0 %	!	-4,5	-3,3	-1,7	0,0	76,1	0	0,0	
24.02	0 %	!	-3,2	-0,9	0,6	1,7	88,0	0	0,0	
25.02	0 %	!	-0,1	0,4	1,1	5,7	91,6	0	0,0	
26.02	0 %	!	0,3	2,3	4,7	2,8	86,0	0	0,0	
27.02	0 %	!	0,5	1,6	2,3	0,0	85,0	0	0,0	
28.02	0 %	!	-0,1	1,9	4,5	0,0	82,0	0	0,0	
01.03	0 %	!	0,7	1,9	2,8	0,0	80,6	0	0,0	
02.03	0 %	!	-1,3	1,9	5,4	0,0	67,3	0	0,0	
03.03	0 %	!	-0,6	2,0	4,8	0,0	73,9	0	0,0	
04.03	0 %	!	-1,9	3,9	10,9	0,0	63,2	0	0,0	
05.03	0 %	!	1,2	6,4	13,4	0,0	55,7	0	0,0	
06.03	0 %	!	-1,2	7,3	17,4	0,0	55,6	0	0,0	
07.03	0 %	!	4,4	9,2	15,2	0,0	63,1	0	0,0	
08.03	0 %	!	9,0	12,2	16,8	0,0	69,3	0	0,0	
09.03	0 %	!	6,7	10,7	13,8	0,5	74,4	0	0,0	
10.03	0 %	!	-0,5	3,7	8,2	2,9	84,4	0	0,0	
11.03	0 %	!	-3,3	-1,7	-0,7	0,0	86,3	0	0,0	
12.03	0 %	!	-4,9	-3,7	-2,4	0,1	88,5	0	0,0	
13.03	0 %	!	-10,5	-4,2	-0,4	6,0	71,6	0	0,0	
14.03	0 %	!	-6,0	-1,5	1,3	2,1	80,1	0	0,0	
15.03	0 %	!	-10,6	-2,6	4,1	1,9	68,5	0	0,0	
16.03	0 %	!	0,0	3,1	6,2	0,0	46,8	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03	0 %	!	1,0	3,0	4,5	1,0	79,4	0	0,0	
18.03	0 %	!	0,4	5,0	9,0	0,0	65,3	0	0,0	
19.03	0 %	!	-1,2	3,0	8,0	0,6	77,7	0	0,0	
20.03	0 %	!	0,2	2,6	5,4	5,8	88,4	0	0,0	
21.03	0 %	!	-3,0	0,2	1,7	0,0	82,5	0	0,0	
22.03	0 %	!	-5,4	0,4	6,4	0,2	74,0	0	0,0	
23.03	0 %	!	-0,7	0,7	2,6	0,1	60,7	0	0,0	
24.03	0 %	!	-2,7	-0,1	3,1	0,0	42,9	0	0,0	
25.03	0 %	!	-2,9	-0,2	2,9	0,0	46,3	0	0,0	
26.03	0 %	!	-3,9	0,2	4,7	0,0	43,6	0	0,0	
27.03	0 %	!	-6,3	0,3	5,0	0,0	48,8	0	0,0	
28.03	0 %	!	-2,1	1,6	4,8	0,0	55,0	0	0,0	
29.03	0 %	!	-2,1	-0,1	1,5	0,6	75,7	0	0,0	
30.03	0 %	!	-3,7	-0,1	3,6	0,0	71,9	0	0,0	
31.03	0 %	!	-2,3	0,3	2,5	0,0	76,6	0	0,0	
01.04	0 %	!	-5,1	0,9	5,6	0,0	60,6	0	0,0	
02.04	0 %	!	-6,0	1,1	7,3	0,0	54,6	0	0,0	
03.04	0 %	!	-4,3	0,6	5,0	0,0	62,4	0	0,0	
04.04	0 %	!	-1,7	3,1	7,7	0,0	57,8	0	0,0	
05.04	0 %	!	-2,4	1,7	3,7	0,0	68,8	0	0,0	
06.04	0 %	!	0,8	3,1	5,0	0,3	75,4	0	0,0	
07.04	0 %	!	-3,2	3,7	10,3	0,0	58,6	0	0,0	
08.04	0 %	!	-2,0	3,9	9,7	0,3	61,9	0	0,0	
09.04	0 %	!	0,9	5,8	9,4	1,0	81,8	0	0,0	
10.04	0 %	!	5,8	8,7	11,7	0,3	73,9	0	0,0	
11.04	0 %	!	7,6	12,4	17,2	0,9	64,2	0	0,0	
12.04	0 %	!	6,5	11,0	14,8	7,2	67,9	0	0,0	
13.04	0 %	!	8,9	12,1	15,6	0,0	52,1	0	0,0	
14.04	0 %	!	11,4	16,3	23,3	0,0	54,6	0	0,0	
15.04	0 %	!	10,0	16,8	23,3	0,9	59,7	0	0,0	
16.04	0 %	!	11,4	16,0	20,7	3,3	65,8	0	0,0	
17.04	0 %	!	12,5	17,5	24,0	0,0	50,8	0	0,0	
18.04	0 %	!	11,7	16,6	19,8	0,0	43,7	0	0,0	
19.04	0 %	!	8,4	11,4	14,2	0,0	47,3	0	0,0	
20.04	0 %	!	6,4	9,7	13,3	0,0	54,7	0	0,0	
21.04	0 %	!	6,1	9,3	11,9	0,0	55,3	0	0,0	
22.04	0 %	!	8,4	12,0	16,8	0,0	47,8	0	0,0	
23.04	0 %	!	6,7	12,1	17,9	0,0	56,2	0	0,0	
24.04	0 %	!	5,2	14,8	23,7	0,0	58,3	0	0,0	
25.04	0 %	!	9,2	17,5	25,6	0,0	51,9	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04	0 %	!	6,4	12,8	19,1	12,6	71,3	0	0,0	
27.04	0 %	!	4,5	6,4	8,4	4,6	80,8	0	0,0	
28.04	0 %	!	4,0	7,4	9,6	0,0	71,0	0	0,0	
29.04	0 %	!	6,6	11,0	16,4	0,0	55,3	0	0,0	
30.04	0 %	!	4,6	9,5	13,8	0,0	63,3	0	0,0	
01.05	0 %	!	8,1	12,5	16,8	0,0	63,4	0	0,0	
02.05	0 %	!	11,4	15,6	20,2	0,6	58,1	0	0,0	
03.05	0 %	!	9,7	14,7	20,2	0,0	61,3	0	0,0	
04.05	0 %	!	9,3	15,2	20,9	0,0	52,7	0	0,0	
05.05	0 %	!	7,6	14,9	21,9	0,0	52,7	0	0,0	
06.05	0 %	!	7,6	16,3	23,4	0,0	52,1	1	2,5	
07.05	0 %	!	10,9	14,2	18,2	10,3	77,5	1	3,3	
08.05	0 %	!	8,9	15,6	22,2	0,2	71,7	1	4,7	
09.05	0 %	!	12,5	15,5	19,7	0,3	69,8	1	6,6	
10.05	5 %	!	8,7	13,2	16,6	0,0	59,4	2	16,1	
11.05	9 %	!	8,5	12,4	16,6	1,2	68,0	2	18,5	
12.05	8 %	!	7,0	9,4	12,5	6,8	75,7	2	18,5	
13.05	9 %	!	7,0	11,5	16,7	5,4	76,4	2	20,2	
14.05	14 %	!	8,6	12,0	15,8	0,8	72,3	2	22,5	
15.05	20 %	!	6,3	13,1	17,2	0,8	72,1	2	26,5	
16.05	20 %	!	8,7	12,3	15,0	13,8	88,3	2	29,9	
17.05	16 %	!	8,8	9,7	10,8	6,9	94,6	2	29,9	
18.05	18 %	!	9,0	11,5	16,8	0,0	82,0	2	32,2	
19.05	21 %	!	6,7	14,3	21,8	3,6	73,4	3	51,1	
20.05	20 %	!	9,9	11,6	13,9	26,2	84,2	3	55,3	
21.05	22 %	!	8,5	12,0	16,6	1,5	78,9	3	60,7	
22.05	17 %	!	6,8	8,5	9,8	9,5	84,4	3	60,7	
23.05	17 %	!	4,0	6,9	9,1	6,8	84,4	3	60,7	
24.05	18 %	!	2,7	7,0	11,3	0,2	68,8	3	60,7	
25.05	13 %	!	1,0	8,1	14,3	1,1	73,3	3	60,7	
26.05	10 %	!	6,3	8,3	10,5	7,8	84,8	3	60,7	
27.05	14 %	!	8,9	13,7	19,0	0,1	53,6	3	71,2	
28.05	10 %	!	5,5	14,1	21,6	4,3	62,0	3	83,9	
29.05	10 %	!	8,5	10,1	12,5	10,3	86,0	3	84,3	
30.05	17 %	!	6,9	11,2	15,7	0,1	71,9	3	88,3	
31.05	21 %	!	10,4	14,1	19,2	8,9	78,8	4	116,3	
01.06	29 %	!	10,1	11,7	14,1	0,1	82,8	4	123,7	
02.06	36 %	!!	7,9	12,7	17,8	0,0	60,1	4	135,9	
03.06	37 %	!!	6,0	11,3	16,9	0,0	59,8	4	141,9	
04.06	42 %	!!	6,3	13,6	20,7	0,0	61,6	4	158,4	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06	51 %	!!	10,2	17,5	23,7	0,0	56,9	4	194,2	
06.06	52 %	!!	10,0	18,7	25,2	0,0	53,0	5	262,7	
07.06	56 %	!!	10,6	19,6	26,4	0,0	52,4	5	321,5	
08.06	55 %	!!	12,8	19,3	25,2	1,8	62,8	6	407,2	
09.06	64 %	!!	13,9	15,0	17,4	2,2	78,9	6	444,3	
10.06	59 %	!!	10,3	12,9	15,2	14,2	88,4	6	465,7	
11.06	65 %	!!	10,7	16,2	21,0	0,0	68,3	6	511,7	
12.06	70 %	!!!	13,3	18,4	22,0	0,0	67,8	7	598,8	
13.06	62 %	!!	11,5	18,6	26,1	18,7	73,8	7	668,8	
14.06	64 %	!!	11,2	15,1	18,7	0,1	61,8	7	709,3	
15.06	66 %	!!!	8,5	15,6	21,6	0,0	64,0	8	774,9	
16.06	59 %	!!	10,0	16,2	22,8	0,0	59,1	8	828,3	
17.06	71 %	!!!	10,9	20,5	28,6	0,0	60,9	8	914,5	
18.06	68 %	!!!	18,2	25,1	32,1	0,0	59,1	9	1057,2	
19.06	67 %	!!!	18,8	25,6	32,9	0,0	64,7	9	1178,7	
20.06	67 %	!!!	16,6	21,5	23,2	51,5	72,7	10	1288,4	
21.06	70 %	!!!	15,4	18,4	22,2	2,0	65,9	10	1351,7	
22.06	67 %	!!!	15,4	18,6	21,9	0,0	60,6	10	1411,5	
23.06	69 %	!!!	13,3	16,0	17,9	0,4	67,4	11	1474,1	
24.06	67 %	!!!	12,3	14,1	15,9	0,0	68,8	11	1503,5	
25.06	69 %	!!!	10,3	12,7	15,3	1,7	76,9	11	1522,2	
26.06	65 %	!!	6,7	12,3	16,1	0,0	69,1	11	1537,9	
27.06	65 %	!!	10,3	12,4	14,9	11,1	79,9	11	1553,9	
28.06	55 %	!!	8,1	11,6	15,1	2,5	88,8	11	1564,3	
29.06	45 %	!!	12,5	14,9	18,5	12,7	79,6	11	1595,0	
30.06	45 %	!!	7,6	15,1	21,1	0,0	64,7	11	1625,3	
01.07	50 %	!!	12,3	18,6	26,1	1,2	67,4	12	1698,3	
02.07	50 %	!!	11,9	19,3	25,8	0,1	62,1	12	1754,3	
03.07	41 %	!!	15,5	17,6	19,4	15,2	81,6	12	1796,8	
04.07	56 %	!!	14,1	18,1	22,3	0,3	77,1	12	1838,1	
05.07	69 %	!!!	14,9	18,7	22,6	0,1	70,9	13	1905,8	
06.07	83 %	!!!	13,4	20,2	26,3	0,0	65,7	13	1958,8	
07.07	83 %	!!!	13,6	21,3	27,7	0,0	59,2	13	2010,7	
08.07	77 %	!!!	13,5	21,3	27,6	0,0	57,1	14	2082,8	
09.07	76 %	!!!	14,0	21,5	27,2	0,0	60,3	14	2134,5	
10.07	84 %	!!!	15,3	19,7	24,3	0,0	60,3	14	2173,2	
11.07	75 %	!!!	12,1	15,7	19,0	0,0	63,0	15	2213,3	
12.07	73 %	!!!	9,3	15,5	21,2	0,0	68,6	15	2236,9	
13.07	70 %	!!!	10,3	16,4	21,9	0,0	66,0	15	2262,9	
14.07	70 %	!!!	10,2	18,0	24,6	0,0	65,2	15	2293,5	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07	73 %	!!!	11,7	19,1	26,2	0,0	61,9	15	2324,7	
16.07	72 %	!!!	12,7	20,4	27,0	0,0	56,9	16	2378,6	
17.07	70 %	!!!	13,4	21,3	27,8	0,0	55,5	16	2419,5	
18.07	69 %	!!!	15,0	22,6	29,1	0,0	55,6	16	2459,6	
19.07	63 %	!!	14,9	21,8	27,7	0,0	56,2	17	2512,5	
20.07	60 %	!!	14,3	20,6	25,6	0,0	61,0	17	2546,9	
21.07	57 %	!!	13,7	22,6	30,1	0,0	56,5	17	2583,3	
22.07	52 %	!!	15,5	24,2	32,0	0,0	52,6	18	2637,6	
23.07	48 %	!!	17,5	23,7	30,3	0,7	60,3	18	2677,6	
24.07	46 %	!!	17,2	21,4	26,0	7,7	69,0	18	2705,9	
25.07	39 %	!!	16,4	21,0	28,7	16,0	81,5	19	2747,5	
26.07	42 %	!!	18,2	21,9	27,6	1,3	83,1	19	2780,2	
27.07	41 %	!!	19,1	25,1	32,5	0,0	66,6	19	2814,8	
28.07	40 %	!!	18,1	22,4	24,8	1,2	66,0	20	2857,8	
29.07	39 %	!!	16,4	20,4	24,8	0,0	69,6	20	2885,5	
30.07	35 %	!!	15,8	19,4	23,3	1,9	64,8	20	2906,9	
31.07	35 %	!!	16,9	20,8	24,4	0,9	65,9	20	2922,3	
01.08	39 %	!!	14,3	23,9	32,3	0,0	56,2	21	2975,6	
02.08	32 %	!	15,9	26,4	35,5	0,0	47,4	21	3008,6	
03.08	27 %	!	18,6	23,8	27,5	1,6	52,7	22	3049,2	
04.08	22 %	!	14,4	20,9	26,6	0,0	51,9	22	3077,8	
05.08	19 %	!	12,9	22,9	30,8	0,0	50,6	22	3098,1	
06.08	19 %	!	16,8	21,4	27,2	7,9	64,2	23	3133,1	
07.08	19 %	!	13,7	19,5	26,7	2,0	71,8	23	3159,0	
08.08	20 %	!	14,0	17,0	19,7	0,3	75,2	23	3173,6	
09.08	19 %	!	11,9	17,6	24,2	2,9	67,4	23	3182,5	
10.08	22 %	!	13,3	17,8	23,0	0,2	68,1	24	3205,1	
11.08	22 %	!	9,4	17,1	23,8	0,0	54,0	24	3224,1	
12.08	22 %	!	12,5	15,8	21,6	4,4	75,6	24	3240,6	
13.08	24 %	!	11,6	16,3	21,9	0,0	66,1	24	3254,3	
14.08	22 %	!	8,5	15,5	22,3	0,0	61,3	24	3261,5	
15.08	21 %	!	9,6	17,2	23,9	0,0	64,1	24	3266,2	
16.08	23 %	!	11,3	20,4	29,5	0,0	54,8	25	3302,0	
17.08	21 %	!	16,6	21,6	28,2	0,0	53,1	25	3332,5	
18.08	21 %	!	17,5	20,3	23,6	0,6	66,1	25	3343,1	
19.08	21 %	!	12,6	17,9	22,7	6,5	71,2	25	3345,5	
20.08	21 %	!	10,1	15,5	20,7	0,1	65,2	26	3374,7	
21.08	21 %	!	7,8	15,7	23,1	0,0	60,6	26	3392,4	
22.08	20 %	!	9,8	17,9	25,8	0,0	57,4	26	3410,4	
23.08	19 %	!	12,3	19,4	25,8	0,0	55,5	26	3418,7	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08	19 %	!	15,7	17,6	20,1	3,2	71,6	26	3420,6	
25.08	19 %	!	13,8	15,9	17,4	4,3	90,1	27	3445,7	
26.08	21 %	!	14,7	16,0	17,8	0,1	85,3	27	3464,4	
27.08	21 %	!	12,5	16,9	21,9	0,0	71,9	27	3481,2	
28.08	21 %	!	10,6	16,6	23,0	0,0	66,4	27	3488,9	
29.08	21 %	!	9,0	16,9	24,2	0,1	63,4	27	3491,9	
30.08	21 %	!	10,6	17,6	24,1	0,0	62,7	27	3492,8	
31.08	22 %	!	11,9	16,6	21,2	0,0	71,2	28	3521,5	
01.09	21 %	!	10,3	15,1	18,9	0,0	57,7	28	3537,4	
02.09	19 %	!	11,6	17,9	23,2	0,0	56,7	28	3553,5	
03.09	18 %	!	12,7	18,1	24,1	0,0	67,8	28	3559,2	
04.09	17 %	!	11,4	19,7	27,6	0,0	64,6	28	3560,8	
05.09	17 %	!	12,7	22,1	31,0	0,0	59,0	29	3592,6	
06.09	15 %	!	18,2	24,5	32,0	0,0	48,8	29	3619,9	
07.09	15 %	!	16,0	18,4	22,2	2,1	77,8	29	3623,1	
08.09	14 %	!	12,4	14,2	15,9	24,1	88,9	29	3623,6	
09.09	13 %	!	10,6	14,5	18,3	4,8	72,7	29	3623,8	
10.09	13 %	!	9,9	13,5	17,3	0,4	69,9	29	3623,9	
11.09	11 %	!	11,1	13,4	18,7	8,6	77,7	29	3623,9	
12.09	12 %	!	11,8	13,7	17,3	1,8	84,6	30	3643,5	
13.09	14 %	!	10,9	14,6	19,2	0,1	78,5	30	3655,1	
14.09	14 %	!	13,9	15,6	18,7	1,5	83,7	30	3667,6	
15.09	16 %	!	11,8	14,3	17,3	0,3	74,3	30	3673,7	
16.09	16 %	!	9,6	13,7	17,7	4,3	63,8	30	3676,7	
17.09	14 %	!	7,0	10,3	14,9	2,7	71,7	30	3676,9	
18.09	13 %	!	9,1	12,1	14,1	5,9	86,1	30	3678,0	
19.09	12 %	!	8,5	12,3	15,3	0,1	73,0	30	3678,8	
20.09	11 %	!	12,3	14,4	17,3	0,7	71,9	30	3679,7	
21.09	11 %	!	9,7	13,1	17,4	0,0	76,3	30	3680,0	
22.09	11 %	!	8,0	13,4	19,1	0,0	82,3	30	3680,3	
23.09	14 %	!	10,3	15,4	18,8	0,0	79,8	30	3680,4	
24.09	17 %	!	8,0	13,1	19,7	0,1	80,7	30	3680,5	
25.09	19 %	!	9,5	14,5	20,7	0,1	82,8	30	3680,5	
26.09	20 %	!	8,9	13,7	16,8	0,4	84,5	30	3680,5	
27.09	20 %	!	5,8	10,6	17,4	0,2	80,8	30	3680,5	
28.09	19 %	!	4,1	11,1	17,6	0,1	74,7	30	3680,5	
29.09	17 %	!	10,3	13,8	18,2	0,0	56,9	31	3701,2	
30.09	15 %	!	4,4	10,5	15,0	0,0	67,9	31	3702,1	
01.10	0 %	!	6,9	11,2	16,8	0,0	71,0	0	0,0	
02.10	0 %	!	6,0	10,4	16,0	0,0	60,7	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
03.10	0 %	!	7,0	11,4	16,1	0,0	51,6	0	0,0	
04.10	0 %	!	9,0	12,2	15,0	3,1	73,5	0	0,0	
05.10	0 %	!	12,0	13,7	15,4	31,2	91,6	0	0,0	
06.10	0 %	!	9,9	13,3	15,7	0,0	82,4	0	0,0	
07.10	0 %	!	6,0	11,2	16,5	0,0	86,0	0	0,0	
08.10	0 %	!	11,6	13,3	16,2	0,0	86,4	0	0,0	
09.10	0 %	!	10,9	13,4	17,3	2,8	84,5	0	0,0	
10.10	0 %	!	4,9	8,1	11,4	11,4	87,5	0	0,0	
11.10	0 %	!	4,8	6,3	8,0	5,2	93,9	0	0,0	
12.10	0 %	!	3,7	5,8	8,3	0,2	91,6	0	0,0	
13.10	0 %	!	5,8	8,0	10,6	0,1	80,4	0	0,0	
14.10	0 %	!	6,4	10,4	14,3	7,7	79,6	0	0,0	
15.10	0 %	!	8,3	10,2	13,0	10,9	85,1	0	0,0	
16.10	0 %	!	8,1	10,5	13,3	0,7	83,5	0	0,0	
17.10	0 %	!	8,5	12,5	17,7	0,2	78,4	0	0,0	
18.10	0 %	!	9,0	12,0	16,5	0,2	83,1	0	0,0	
19.10	0 %	!	9,6	14,7	19,8	0,0	72,8	0	0,0	
20.10	0 %	!	13,5	16,3	19,0	2,2	76,3	0	0,0	
21.10	0 %	!	12,8	15,1	18,4	0,0	78,3	0	0,0	
22.10	0 %	!	13,4	17,7	22,9	1,8	74,7	0	0,0	
23.10	0 %	!	15,1	16,8	20,2	2,4	76,5	0	0,0	
24.10	0 %	!	9,7	13,6	16,1	1,8	85,1	0	0,0	
25.10	0 %	!	10,3	14,6	18,3	0,6	82,4	0	0,0	
26.10	0 %	!	14,7	17,8	21,4	3,9	78,5	0	0,0	
27.10	0 %	!	12,2	15,6	17,9	6,5	67,8	0	0,0	
28.10	0 %	!	13,0	15,5	18,9	4,2	64,0	0	0,0	
29.10	0 %	!	9,0	11,4	14,0	0,0	61,7	0	0,0	
30.10	0 %	!	4,8	8,7	13,6	0,0	69,0	0	0,0	
31.10	0 %	!	0,6	6,4	14,5	0,0	77,4	0	0,0	
01.11	0 %	!	8,0	9,7	11,6	1,6	77,9	0	0,0	
02.11	0 %	!	8,2	12,4	17,3	2,2	79,9	0	0,0	
03.11	0 %	!	7,4	9,8	13,5	3,7	72,0	0	0,0	
04.11	0 %	!	5,2	10,0	15,3	3,4	74,7	0	0,0	
05.11	0 %	!	3,5	6,3	9,1	2,1	79,0	0	0,0	
06.11	0 %	!	6,5	9,5	12,7	6,3	83,3	0	0,0	
07.11	0 %	!	11,3	14,4	18,2	11,2	78,2	0	0,0	
08.11	0 %	!	8,8	10,7	12,9	17,2	91,2	0	0,0	
09.11	0 %	!	6,6	9,5	12,0	0,6	69,0	0	0,0	
10.11	0 %	!	3,7	5,9	8,1	4,3	86,6	0	0,0	
11.11	0 %	!	0,5	3,6	6,7	0,1	91,0	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11	0 %	!	1,7	5,1	8,8	1,0	84,7	0	0,0	
13.11	0 %	!	0,6	6,0	9,5	0,3	89,7	0	0,0	
14.11	0 %	!	-0,6	2,7	5,7	0,3	92,9	0	0,0	
15.11	0 %	!	-0,1	5,0	8,8	0,1	88,0	0	0,0	
16.11	0 %	!	-2,3	0,9	5,8	0,3	90,4	0	0,0	
17.11	0 %	!	-1,7	1,4	4,0	0,0	94,1	0	0,0	
18.11	0 %	!	3,7	4,5	6,2	0,0	88,6	0	0,0	
19.11	0 %	!	3,0	4,8	6,9	2,4	91,6	0	0,0	
20.11	0 %	!	2,9	4,6	7,1	0,1	82,2	0	0,0	
21.11	0 %	!	2,4	3,3	4,7	1,7	85,1	0	0,0	
22.11	0 %	!	2,1	3,0	3,8	0,2	87,8	0	0,0	
23.11	0 %	!	3,4	5,0	6,8	0,2	90,7	0	0,0	
24.11	0 %	!	1,7	4,1	5,5	1,0	90,0	0	0,0	
25.11	0 %	!	-0,2	2,4	4,8	1,9	91,1	0	0,0	
26.11	0 %	!	-2,7	0,2	5,2	0,1	90,4	0	0,0	
27.11	0 %	!	-1,5	0,4	2,8	0,0	93,5	0	0,0	
28.11	0 %	!	1,3	3,9	6,9	1,2	97,6	0	0,0	
29.11	0 %	!	4,4	6,0	7,9	1,8	88,2	0	0,0	
30.11	0 %	!	2,9	4,7	6,1	1,1	92,9	0	0,0	
01.12	0 %	!	4,1	5,5	7,3	0,0	99,5	0	0,0	
02.12	0 %	!	-0,1	5,6	8,8	0,0	96,5	0	0,0	
03.12	0 %	!	-2,4	0,3	5,5	0,1	98,7	0	0,0	
04.12	0 %	!	-2,9	1,6	5,7	1,1	100,0	0	0,0	
05.12	0 %	!	-0,6	3,5	6,5	1,9	97,1	0	0,0	
06.12	0 %	!	0,7	2,5	4,1	6,3	91,1	0	0,0	
07.12	0 %	!	1,8	3,6	6,0	1,5	96,7	0	0,0	
08.12	0 %	!	5,2	7,0	9,4	0,0	94,1	0	0,0	
09.12	0 %	!	3,2	7,6	12,5	0,0	87,9	0	0,0	
10.12	0 %	!	0,7	2,8	5,7	0,0	100,0	0	0,0	
11.12	0 %	!	1,7	3,4	5,0	0,0	100,0	0	0,0	
12.12	0 %	!	-1,9	2,1	3,7	0,0	100,0	0	0,0	
13.12	0 %	!	-4,9	-1,1	3,2	0,2	100,0	0	0,0	
14.12	0 %	!	-2,5	2,4	7,2	3,5	100,0	0	0,0	
15.12	0 %	!	1,7	6,7	10,7	0,1	93,9	0	0,0	
16.12	0 %	!	2,9	5,7	8,9	0,0	80,3	0	0,0	
17.12	0 %	!	-0,2	3,9	8,8	0,0	86,8	0	0,0	
18.12	0 %	!	0,7	6,7	10,8	0,0	89,0	0	0,0	
19.12	0 %	!	4,0	8,4	11,4	0,8	85,2	0	0,0	
20.12	0 %	!	0,9	3,7	9,1	0,0	91,0	0	0,0	
21.12	0 %	!	4,0	5,1	6,7	0,0	75,3	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 23:59

Erstellt: 17.01.2023

Daten vorhanden bis: 31.12.2013 23:00

Wettervorhersage bis: 31.12.2013 23:00

Austrieb (BBCH11): 06.05.2013

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
22.12	0 %	!	6,6	8,7	10,5	0,8	72,3	0	0,0	
23.12	0 %	!	4,9	8,5	11,0	0,6	76,7	0	0,0	
24.12	0 %	!	9,8	11,9	13,6	0,9	63,0	0	0,0	
25.12	0 %	!	6,3	9,0	11,9	0,8	78,4	0	0,0	
26.12	0 %	!	1,9	5,3	7,4	0,1	91,9	0	0,0	
27.12	0 %	!	1,9	6,9	10,3	0,1	82,0	0	0,0	
28.12	0 %	!	4,8	8,7	11,9	9,0	88,7	0	0,0	
29.12	0 %	!	1,5	4,9	8,0	0,5	89,0	0	0,0	
30.12	0 %	!	0,5	3,9	6,7	0,0	84,8	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9-Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätfall	
2	In einzelnen Anlagen Spätfall	
3	Verbreitet Spätfall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com