

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVVO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %		11,4	12,6	14,3	0,0	75,2	0	0,0	
02.01	0 %		7,9	10,7	13,7	2,8	83,4	0	0,0	
03.01	0 %		5,8	7,2	8,9	0,0	98,0	0	0,0	
04.01	0 %		6,3	8,5	10,9	6,1	99,2	0	0,0	
05.01	0 %		9,5	10,5	12,0	2,5	92,9	0	0,0	
06.01	0 %		8,7	9,5	10,6	0,7	97,8	0	0,0	
07.01	0 %		8,4	9,4	11,2	0,1	88,0	0	0,0	
08.01	0 %		6,1	8,5	9,4	16,1	96,2	0	0,0	
09.01	0 %		3,6	5,7	7,4	10,6	97,3	0	0,0	
10.01	0 %		3,3	4,8	6,6	1,2	97,2	0	0,0	
11.01	0 %		6,2	8,2	10,6	10,3	94,6	0	0,0	
12.01	0 %		7,4	8,6	9,7	4,6	96,8	0	0,0	
13.01	0 %		5,8	7,7	9,3	9,1	90,4	0	0,0	
14.01	0 %		4,4	7,4	9,4	15,9	97,6	0	0,0	
15.01	0 %		2,5	5,2	8,7	18,4	92,9	0	0,0	
16.01	0 %		2,0	4,0	6,0	9,1	92,8	0	0,0	
17.01	0 %		-1,2	1,3	3,6	1,1	90,8	0	0,0	
18.01	0 %		-2,6	-0,7	4,1	0,0	89,0	0	0,0	
19.01	0 %		-2,1	0,5	2,4	0,0	95,8	0	0,0	
20.01	0 %		-3,5	-1,0	0,6	1,2	100,0	0	0,0	
21.01	0 %		-2,3	-0,6	1,0	6,8	93,5	0	0,0	
22.01	0 %		-2,2	-0,1	1,0	1,1	96,4	0	0,0	
23.01	0 %		0,5	1,3	2,6	0,0	91,1	0	0,0	
24.01	0 %		1,1	1,8	2,4	0,0	91,9	0	0,0	
25.01	0 %		-1,3	0,2	1,1	0,0	99,3	0	0,0	
26.01	0 %		-3,5	-1,4	0,3	0,0	99,8	0	0,0	
27.01	0 %		0,2	2,1	4,1	2,5	97,8	0	0,0	
28.01	0 %		-1,9	2,0	2,8	0,0	92,1	0	0,0	
29.01	0 %		-2,5	-0,3	1,8	0,0	81,1	0	0,0	
30.01	0 %		-0,9	3,9	7,7	0,1	87,6	0	0,0	
31.01	0 %		-0,7	2,3	5,0	0,7	99,9	0	0,0	
01.02	0 %		4,7	6,0	8,3	0,3	87,4	0	0,0	
02.02	0 %		5,8	6,8	8,6	0,2	90,2	0	0,0	
03.02	0 %		6,2	7,5	8,8	0,4	96,5	0	0,0	
04.02	0 %		5,6	7,8	9,6	0,0	84,6	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %		5,1	6,0	8,2	0,0	88,3	0	0,0	
06.02	0 %		-0,1	3,5	6,8	0,0	80,9	0	0,0	
07.02	0 %		-2,0	1,5	6,7	0,0	68,9	0	0,0	
08.02	0 %		-5,2	0,0	7,6	0,0	65,9	0	0,0	
09.02	0 %		-7,4	-1,9	5,0	0,0	78,7	0	0,0	
10.02	0 %		-4,6	0,3	5,2	0,1	89,3	0	0,0	
11.02	0 %		0,5	3,2	5,4	0,0	92,3	0	0,0	
12.02	0 %		0,8	5,5	9,8	0,0	93,3	0	0,0	
13.02	0 %		-0,8	3,6	12,3	0,1	91,4	0	0,0	
14.02	0 %		-2,4	2,2	11,6	0,1	92,9	0	0,0	
15.02	0 %		-2,6	1,4	9,7	0,0	93,4	0	0,0	
16.02	0 %		-3,6	3,7	9,5	0,2	90,1	0	0,0	
17.02	0 %		8,7	10,2	12,2	0,4	98,0	0	0,0	
18.02	0 %		8,8	9,9	11,2	0,0	87,6	0	0,0	
19.02	0 %		6,1	9,1	11,5	0,7	89,1	0	0,0	
20.02	0 %		1,8	6,8	13,7	0,0	86,9	0	0,0	
21.02	0 %		0,2	5,5	15,3	0,0	85,9	0	0,0	
22.02	0 %		-1,3	5,5	12,5	2,0	92,7	0	0,0	
23.02	0 %		7,5	8,9	11,1	0,6	94,9	0	0,0	
24.02	0 %		4,7	7,3	11,1	0,0	80,2	0	0,0	
25.02	0 %		-1,7	3,5	7,2	0,0	75,8	0	0,0	
26.02	0 %		-3,0	0,0	3,8	0,0	67,3	0	0,0	
27.02	0 %		-2,9	1,0	5,4	0,0	57,7	0	0,0	
28.02	0 %		-3,9	0,4	5,5	0,0	65,9	0	0,0	
01.03	0 %		-3,7	1,6	8,2	0,0	66,8	0	0,0	
02.03	0 %		-1,7	4,2	11,8	0,0	63,0	0	0,0	
03.03	0 %		-3,5	2,5	10,5	0,0	75,3	0	0,0	
04.03	0 %		-4,1	1,7	5,7	0,0	84,1	0	0,0	
05.03	0 %		2,8	4,1	5,8	0,0	77,1	0	0,0	
06.03	0 %		1,6	2,5	4,3	0,3	90,7	0	0,0	
07.03	0 %		1,5	4,0	6,8	0,5	85,6	0	0,0	
08.03	0 %		0,8	5,6	10,3	20,5	95,0	0	0,0	
09.03	0 %		8,1	10,3	13,2	4,4	88,2	0	0,0	
10.03	0 %		1,0	7,1	9,7	5,6	90,7	0	0,0	
11.03	0 %		-2,0	1,6	6,2	0,0	74,6	0	0,0	
12.03	0 %		-1,2	6,1	12,6	0,5	85,8	0	0,0	
13.03	0 %		8,9	11,7	15,2	7,3	90,9	0	0,0	
14.03	0 %		0,4	7,2	10,9	9,5	87,0	0	0,0	
15.03	0 %		-0,8	2,7	7,8	2,4	88,7	0	0,0	
16.03	0 %		-0,3	6,6	13,5	0,0	72,3	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03	0 %		1,5	8,6	15,4	1,9	74,6	0	0,0	
18.03	0 %		5,0	10,6	16,8	0,4	80,3	0	0,0	
19.03	0 %		6,2	9,4	13,7	3,6	93,3	0	0,0	
20.03	0 %		6,5	8,7	11,4	0,0	83,3	0	0,0	
21.03	0 %		6,9	9,4	13,2	0,4	82,5	0	0,0	
22.03	0 %		6,4	11,2	14,6	0,1	75,6	0	0,0	
23.03	0 %		10,2	12,0	14,2	4,1	84,5	0	0,0	
24.03	0 %		6,1	11,6	15,9	12,3	82,9	0	0,0	
25.03	0 %		5,9	8,9	13,8	2,5	81,6	0	0,0	
26.03	0 %		6,1	7,7	12,1	5,7	89,9	0	0,0	
27.03	0 %		0,7	4,4	8,6	0,0	73,0	0	0,0	
28.03	0 %		-2,6	4,2	9,9	0,0	74,9	0	0,0	
29.03	0 %		4,3	10,7	16,1	0,0	72,1	0	0,0	
30.03	0 %		9,5	12,8	16,4	6,2	78,6	0	0,0	
31.03	0 %		8,8	10,6	13,8	18,0	86,8	0	0,0	
01.04	0 %		7,9	9,4	11,8	3,0	91,9	0	0,0	
02.04	0 %		4,3	7,4	9,2	5,3	92,8	0	0,0	
03.04	0 %		-0,1	5,0	9,6	0,0	65,0	0	0,0	
04.04	0 %		-1,3	3,8	9,7	0,0	58,8	0	0,0	
05.04	0 %		-2,5	4,8	12,1	0,0	65,6	0	0,0	
06.04	0 %		-1,2	5,2	10,7	2,3	85,0	0	0,0	
07.04	0 %		6,6	8,9	12,7	1,9	84,5	0	0,0	
08.04	0 %		5,1	9,2	14,6	0,0	79,2	0	0,0	
09.04	0 %		2,3	9,1	16,2	0,0	71,3	0	0,0	
10.04	0 %		2,2	10,1	16,7	1,6	71,1	0	0,0	
11.04	0 %		7,3	10,0	13,9	2,9	74,9	0	0,0	
12.04	0 %		5,5	8,9	14,3	12,4	87,1	0	0,0	
13.04	0 %		4,2	8,4	13,9	0,6	74,8	0	0,0	
14.04	0 %		0,0	7,4	15,1	0,0	75,3	0	0,0	
15.04	0 %		5,6	10,7	16,5	0,0	65,1	0	0,0	
16.04	0 %		7,8	10,5	14,4	1,0	75,1	0	0,0	
17.04	0 %		8,1	10,4	13,8	1,0	83,3	0	0,0	
18.04	0 %		3,5	9,6	14,0	0,0	71,9	0	0,0	
19.04	0 %		6,1	11,3	16,0	0,0	63,7	0	0,0	
20.04	0 %		1,4	5,5	10,9	1,2	78,8	0	0,0	
21.04	0 %		2,4	10,0	17,2	0,0	77,8	0	0,0	
22.04	0 %		6,4	12,2	17,9	7,1	86,2	0	0,0	
23.04	0 %		9,2	12,2	16,7	8,4	88,7	0	0,0	
24.04	0 %		7,0	9,1	13,6	2,1	88,1	0	0,0	
25.04	0 %		2,9	7,7	11,1	1,3	82,7	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04	0 %		-0,4	6,8	13,8	0,0	73,5	0	0,0	
27.04	0 %		3,1	10,9	17,8	0,4	67,8	0	0,0	
28.04	0 %		10,7	15,0	21,7	11,3	84,8	1	1,1	
29.04	0 %		10,2	11,5	12,8	0,0	79,5	1	1,1	
30.04	0 %		9,1	13,2	18,4	0,0	68,7	1	1,3	
01.05	0 %		7,7	12,0	18,0	0,4	78,9	1	1,5	
02.05	0 %		5,2	10,9	17,5	2,1	78,5	1	1,6	
03.05	4 %	!	2,4	11,5	19,9	0,0	62,1	1	1,8	
04.05	9 %	!	4,7	15,6	25,0	0,0	62,1	1	2,5	
05.05	16 %	!	10,5	15,2	20,3	0,3	78,1	2	9,1	
06.05	24 %	!	8,9	15,0	21,3	0,0	81,2	2	12,2	
07.05	32 %	!	9,4	15,4	21,0	0,0	84,0	2	16,5	
08.05	41 %	!!	13,4	16,6	20,9	0,6	84,5	3	33,0	
09.05	41 %	!!	12,0	14,2	18,9	12,6	95,3	3	41,0	
10.05	45 %	!!	8,4	12,7	17,2	0,7	84,7	3	47,0	
11.05	48 %	!!	7,6	11,8	17,1	1,5	88,2	3	51,2	
12.05	45 %	!!	10,3	12,7	15,9	6,2	92,4	4	67,4	
13.05	46 %	!!	8,3	13,8	21,6	0,0	78,7	4	80,2	
14.05	46 %	!!	7,3	14,0	22,0	0,1	75,3	4	95,4	
15.05	47 %	!!	8,5	14,2	20,9	0,0	75,7	4	113,3	
16.05	53 %	!!	8,3	11,5	15,8	1,9	69,4	4	119,9	
17.05	52 %	!!	5,9	11,4	17,6	0,0	66,2	4	126,4	
18.05	49 %	!!	4,3	12,1	18,8	0,0	59,9	5	148,6	
19.05	52 %	!!	4,9	13,7	20,4	0,0	62,7	5	169,6	
20.05	50 %	!!	12,6	16,8	21,8	0,0	59,7	5	210,9	
21.05	56 %	!!	13,3	18,8	25,3	0,0	69,3	6	284,9	
22.05	57 %	!!	12,7	18,8	26,5	2,8	78,3	6	351,8	
23.05	64 %	!!	9,3	15,1	18,1	0,0	76,3	7	408,3	
24.05	67 %	!!!	6,0	11,8	17,9	0,0	66,2	7	424,0	
25.05	72 %	!!!	6,4	14,5	22,2	0,0	64,6	7	463,0	
26.05	77 %	!!!	9,1	15,9	22,5	0,0	64,3	7	514,9	
27.05	78 %	!!!	9,7	17,1	24,7	0,0	55,3	8	599,2	
28.05	74 %	!!!	8,3	18,1	26,7	0,0	57,9	8	679,6	
29.05	74 %	!!!	10,4	18,4	25,8	0,0	59,5	9	779,9	
30.05	67 %	!!!	11,3	17,3	23,3	0,0	53,3	9	857,7	
31.05	66 %	!!!	10,9	19,0	26,3	0,0	52,1	10	968,1	
01.06	65 %	!!	10,4	19,1	27,6	0,0	56,1	10	1068,9	
02.06	63 %	!!	11,0	15,8	21,8	0,0	61,1	10	1132,2	
03.06	64 %	!!	10,0	17,5	24,8	0,0	57,3	11	1228,7	
04.06	58 %	!!	9,9	18,4	25,7	0,0	46,1	11	1320,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06	55 %	!!	8,6	18,7	26,8	0,0	49,2	12	1425,4	
06.06	57 %	!!	9,8	19,2	26,7	0,0	55,7	12	1521,7	
07.06	61 %	!!	10,9	18,5	25,3	0,0	61,2	12	1607,4	
08.06	66 %	!!!	13,2	20,4	27,5	0,0	67,2	13	1724,2	
09.06	67 %	!!!	12,3	21,7	29,3	0,0	59,1	14	1846,6	
10.06	65 %	!!	14,7	23,6	30,0	0,0	49,1	14	1971,8	
11.06	69 %	!!!	15,7	23,5	30,4	0,0	53,1	15	2100,6	
12.06	69 %	!!!	12,9	22,2	29,4	0,0	49,7	15	2201,3	
13.06	67 %	!!!	12,7	20,7	27,8	0,0	47,1	16	2298,1	
14.06	64 %	!!	10,9	19,5	26,1	0,0	50,4	16	2371,1	
15.06	57 %	!!	10,8	19,9	27,5	0,0	51,4	17	2454,6	
16.06	54 %	!!	11,0	20,3	28,7	0,0	51,1	17	2528,1	
17.06	56 %	!!	11,0	20,8	29,9	0,0	51,7	18	2611,2	
18.06	56 %	!!	12,8	21,9	29,9	0,1	55,6	18	2689,9	
19.06	58 %	!!	17,3	22,2	28,1	4,2	70,3	19	2775,0	
20.06	65 %	!!	17,8	22,7	30,2	1,2	77,1	19	2851,6	
21.06	71 %	!!!	16,2	22,8	29,2	0,3	73,1	20	2933,3	
22.06	78 %	!!!	16,7	21,1	27,2	12,9	87,6	20	2994,6	
23.06	82 %	!!!	15,6	20,8	27,2	0,0	66,5	20	3050,4	
24.06	85 %	!!!	13,1	21,9	29,9	0,0	62,6	21	3119,5	
25.06	86 %	!!!	14,1	23,6	32,0	0,0	57,6	21	3183,8	
26.06	87 %	!!!	15,0	20,9	26,1	0,0	58,0	22	3242,6	
27.06	81 %	!!!	12,5	18,8	24,3	0,0	57,3	22	3281,3	
28.06	81 %	!!!	14,8	19,6	26,1	0,8	69,9	22	3320,9	
29.06	77 %	!!!	14,4	20,7	27,5	0,7	72,5	23	3373,0	
30.06	74 %	!!!	13,8	19,0	24,4	0,0	66,5	23	3408,0	
01.07	72 %	!!!	13,3	16,5	21,7	4,6	84,4	23	3432,1	
02.07	71 %	!!!	13,0	17,9	23,6	0,0	64,8	24	3468,9	
03.07	70 %	!!!	12,6	17,7	23,9	0,0	66,0	24	3496,6	
04.07	73 %	!!!	10,3	18,2	26,0	0,6	69,1	24	3524,7	
05.07	69 %	!!!	12,6	17,4	22,5	1,3	68,3	24	3548,6	
06.07	64 %	!!	9,1	17,2	24,4	0,0	64,3	25	3579,5	
07.07	61 %	!!	9,8	21,1	31,4	0,0	56,5	25	3614,4	
08.07	56 %	!!	15,4	24,8	33,4	0,0	55,3	25	3656,9	
09.07	56 %	!!	16,6	23,3	35,2	4,6	73,5	26	3701,7	
10.07	55 %	!!	16,9	22,8	28,8	0,0	70,8	26	3735,2	
11.07	53 %	!!	13,9	23,5	34,3	0,9	70,1	27	3775,6	
12.07	47 %	!!	15,2	21,8	26,8	0,0	64,6	27	3803,9	
13.07	43 %	!!	14,3	19,5	25,0	0,0	57,2	27	3825,2	
14.07	40 %	!!	12,6	21,7	29,8	0,0	56,2	28	3856,9	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07	39 %	!!	17,2	21,2	27,2	2,7	70,0	28	3880,4	
16.07	35 %	!!	14,6	19,8	25,2	0,0	63,9	28	3899,5	
17.07	29 %	!	12,4	19,1	26,6	0,0	59,2	28	3915,9	
18.07	24 %	!	10,1	20,6	29,6	0,0	56,1	29	3942,3	
19.07	23 %	!	13,6	20,7	28,8	0,0	57,4	29	3961,0	
20.07	23 %	!	11,6	19,2	26,5	0,0	59,2	29	3976,1	
21.07	24 %	!	13,8	18,6	24,4	0,3	62,6	29	3989,1	
22.07	24 %	!	10,4	18,5	25,1	0,0	60,0	30	4009,4	
23.07	23 %	!	14,7	19,6	23,8	0,0	64,1	30	4023,8	
24.07	24 %	!	17,0	19,9	23,4	3,4	70,3	30	4037,7	
25.07	22 %	!	11,5	15,5	18,0	24,2	86,6	30	4044,9	
26.07	23 %	!	11,1	16,2	22,3	0,0	74,5	30	4052,7	
27.07	20 %	!	14,6	16,7	20,7	15,3	93,2	31	4068,0	
28.07	21 %	!	16,6	18,8	22,0	8,1	94,4	31	4079,4	
29.07	20 %	!	17,1	20,8	25,4	15,6	80,5	31	4092,2	
30.07	21 %	!	15,6	18,5	22,1	1,4	75,1	31	4101,6	
31.07	21 %	!	16,1	18,0	20,8	7,6	78,7	31	4109,7	
01.08	21 %	!	15,5	17,9	21,5	30,5	83,3	32	4124,4	
02.08	16 %	!	15,4	18,5	24,4	11,9	85,1	32	4133,4	
03.08	16 %	!	14,4	16,1	20,0	17,1	94,1	32	4139,5	
04.08	15 %	!	13,0	16,4	21,5	3,3	84,3	32	4145,6	
05.08	16 %	!	11,0	15,6	22,0	4,7	86,4	32	4150,6	
06.08	15 %	!	11,6	14,3	17,9	7,1	88,5	32	4154,3	
07.08	14 %	!	9,6	15,0	20,9	0,0	74,2	32	4158,4	
08.08	18 %	!	9,4	15,2	20,4	0,0	80,9	32	4162,4	
09.08	22 %	!	13,0	18,2	23,5	2,2	77,5	33	4175,6	
10.08	26 %	!	10,6	18,3	26,2	0,0	71,0	33	4182,4	
11.08	26 %	!	12,3	21,4	30,0	0,0	71,5	33	4191,0	
12.08	26 %	!	18,0	20,8	24,4	3,1	91,8	33	4198,4	
13.08	26 %	!	15,4	20,1	26,1	0,0	82,4	33	4204,6	
14.08	25 %	!	14,2	19,6	26,2	2,6	90,0	33	4209,9	
15.08	21 %	!	16,5	20,0	24,0	14,9	94,1	34	4222,3	
16.08	20 %	!	16,9	20,5	27,8	7,8	91,0	34	4228,2	
17.08	19 %	!	16,5	20,9	26,7	0,0	87,2	34	4233,8	
18.08	18 %	!	17,0	23,6	30,9	0,0	81,2	34	4239,9	
19.08	18 %	!	18,9	23,2	29,1	0,0	87,2	34	4245,0	
20.08	18 %	!	17,5	23,4	30,4	0,0	76,4	34	4249,5	
21.08	18 %	!	18,3	23,7	30,7	0,0	75,5	35	4260,4	
22.08	22 %	!	15,0	21,2	28,4	0,0	76,1	35	4263,9	
23.08	22 %	!	14,5	21,3	28,5	0,0	75,9	35	4266,9	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08	22 %	!	17,1	20,0	25,4	1,7	87,4	35	4269,3	
25.08	22 %	!	16,9	20,8	25,5	4,8	91,1	35	4271,6	
26.08	22 %	!	13,4	18,1	23,1	0,0	72,7	35	4273,0	
27.08	22 %	!	11,7	16,0	21,5	0,0	81,0	35	4274,0	
28.08	22 %	!	9,5	13,7	18,9	0,0	86,8	35	4274,6	
29.08	22 %	!	10,6	14,9	20,9	1,4	87,3	35	4275,3	
30.08	20 %	!	10,8	13,8	18,7	4,5	94,4	35	4275,8	
31.08	19 %	!	9,1	14,0	19,2	9,9	88,4	35	4276,3	
01.09	18 %	!	13,8	17,3	22,0	4,7	96,0	35	4277,0	
02.09	18 %	!	14,2	19,2	26,4	0,0	85,6	35	4277,8	
03.09	18 %	!	14,4	19,1	25,3	0,0	82,4	35	4278,4	
04.09	18 %	!	11,3	19,3	28,5	0,0	72,1	35	4278,8	
05.09	18 %	!	12,5	21,2	30,4	0,0	66,4	35	4279,0	
06.09	20 %	!	12,2	20,2	29,4	0,0	72,5	35	4279,0	
07.09	21 %	!	12,0	20,5	30,2	0,0	75,4	35	4279,0	
08.09	22 %	!	13,6	20,8	29,8	0,0	78,0	35	4279,0	
09.09	22 %	!	13,8	21,2	30,5	0,0	78,7	35	4279,0	
10.09	22 %	!	15,1	22,0	31,2	0,0	77,0	35	4279,0	
11.09	22 %	!	14,6	22,4	31,7	0,0	74,9	35	4279,0	
12.09	19 %	!	17,3	21,1	27,8	13,0	85,1	35	4279,0	
13.09	19 %	!	13,5	18,9	23,3	0,0	82,7	35	4279,0	
14.09	19 %	!	11,0	16,4	22,7	0,0	79,7	35	4279,0	
15.09	19 %	!	9,4	17,0	24,6	0,0	78,4	35	4279,0	
16.09	19 %	!	12,1	18,6	24,9	1,1	83,9	35	4279,0	
17.09	19 %	!	15,6	21,0	28,0	0,4	85,0	35	4279,0	
18.09	18 %	!	16,1	19,5	24,3	5,3	84,4	35	4279,0	
19.09	21 %	!	13,5	16,8	21,1	0,0	77,1	35	4279,0	
20.09	21 %	!	14,6	18,6	25,3	0,0	75,1	35	4279,0	
21.09	19 %	!	13,6	17,3	23,1	14,2	85,7	35	4279,0	
22.09	18 %	!	10,8	13,8	18,9	6,0	87,8	35	4279,0	
23.09	17 %	!	8,1	11,9	17,9	0,0	87,6	35	4279,0	
24.09	17 %	!	6,4	11,9	20,3	0,1	85,3	35	4279,0	
25.09	17 %	!	5,8	12,8	22,2	0,1	82,3	35	4279,0	
26.09	17 %	!	7,6	14,2	24,1	0,1	85,4	35	4279,0	
27.09	17 %	!	9,8	15,7	25,2	0,1	86,4	35	4279,0	
28.09	19 %	!	12,1	18,1	25,6	0,0	83,7	35	4279,0	
29.09	21 %	!	12,6	17,2	21,7	0,0	88,4	35	4279,0	
30.09	21 %	!	9,6	13,9	21,0	0,1	88,0	35	4279,0	
01.10	0 %		8,4	14,5	23,8	0,0	85,1	0	0,0	
02.10	0 %		10,1	16,2	26,2	0,1	85,7	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
03.10	0 %		9,7	15,3	20,6	3,2	88,1	0	0,0	
04.10	0 %		6,7	11,6	17,5	0,0	88,7	0	0,0	
05.10	0 %		8,0	11,4	17,4	0,0	91,4	0	0,0	
06.10	0 %		6,8	11,3	18,3	0,1	90,7	0	0,0	
07.10	0 %		7,0	13,4	22,1	0,1	87,2	0	0,0	
08.10	0 %		10,1	15,5	23,0	0,0	86,5	0	0,0	
09.10	0 %		10,7	15,2	23,8	0,0	85,5	0	0,0	
10.10	0 %		7,8	13,8	23,1	0,0	87,6	0	0,0	
11.10	0 %		9,0	16,5	26,1	0,0	79,0	0	0,0	
12.10	0 %		13,6	15,6	17,6	5,9	92,4	0	0,0	
13.10	0 %		15,1	19,1	25,6	0,0	77,6	0	0,0	
14.10	0 %		5,6	13,4	20,6	0,4	70,8	0	0,0	
15.10	0 %		2,2	6,8	13,3	0,0	83,9	0	0,0	
16.10	0 %		1,1	6,0	12,6	0,0	84,5	0	0,0	
17.10	0 %		3,9	7,6	13,1	0,0	77,2	0	0,0	
18.10	0 %		3,7	9,4	14,7	6,6	85,8	0	0,0	
19.10	0 %		13,4	15,7	18,4	7,9	95,4	0	0,0	
20.10	0 %		12,9	14,6	15,7	17,8	95,7	0	0,0	
21.10	0 %		12,1	13,8	16,9	3,3	79,2	0	0,0	
22.10	0 %		7,4	11,1	13,2	4,2	93,9	0	0,0	
23.10	0 %		6,5	9,8	12,8	3,2	96,3	0	0,0	
24.10	0 %		6,8	11,1	14,5	3,1	95,6	0	0,0	
25.10	0 %		5,5	9,6	13,1	14,5	99,1	0	0,0	
26.10	0 %		7,8	10,0	13,1	4,4	99,0	0	0,0	
27.10	0 %		9,6	11,0	14,6	10,4	95,6	0	0,0	
28.10	0 %		9,3	11,0	12,8	5,3	97,4	0	0,0	
29.10	0 %		10,1	12,1	13,3	12,7	95,4	0	0,0	
30.10	0 %		10,2	12,2	14,5	10,3	95,5	0	0,0	
31.10	0 %		9,7	10,9	13,1	1,4	93,7	0	0,0	
01.11	0 %		10,6	11,8	14,5	1,8	90,0	0	0,0	
02.11	0 %		8,3	11,2	14,1	3,5	81,4	0	0,0	
03.11	0 %		5,4	8,3	11,2	0,0	81,6	0	0,0	
04.11	0 %		7,4	8,9	10,4	2,6	91,4	0	0,0	
05.11	0 %		8,1	9,8	11,6	10,1	93,0	0	0,0	
06.11	0 %		8,0	9,5	11,2	4,2	90,6	0	0,0	
07.11	0 %		6,4	8,5	10,7	4,4	92,3	0	0,0	
08.11	0 %		6,9	8,7	11,3	0,2	86,2	0	0,0	
09.11	0 %		7,2	8,2	10,2	14,1	93,0	0	0,0	
10.11	0 %		7,4	7,9	8,5	6,7	87,9	0	0,0	
11.11	0 %		5,3	6,3	8,6	3,0	85,4	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11	0 %		4,9	6,5	8,2	3,7	89,2	0	0,0	
13.11	0 %		6,2	11,8	15,1	11,7	92,7	0	0,0	
14.11	0 %		8,9	10,8	12,1	6,7	88,8	0	0,0	
15.11	0 %		6,8	9,4	11,8	17,1	94,0	0	0,0	
16.11	0 %		6,1	7,2	8,6	18,5	99,5	0	0,0	
17.11	0 %		3,6	6,3	9,2	3,5	97,7	0	0,0	
18.11	0 %		3,8	6,6	9,3	3,4	100,0	0	0,0	
19.11	0 %		9,3	11,9	14,7	4,5	86,2	0	0,0	
20.11	0 %		8,4	9,7	11,5	6,0	94,2	0	0,0	
21.11	0 %		7,7	8,7	11,0	0,2	94,8	0	0,0	
22.11	0 %		1,6	4,6	8,0	0,0	80,1	0	0,0	
23.11	0 %		1,3	5,0	9,0	0,0	94,7	0	0,0	
24.11	0 %		1,5	5,8	9,3	0,0	92,3	0	0,0	
25.11	0 %		0,8	3,4	6,3	0,0	94,1	0	0,0	
26.11	0 %		1,5	3,4	4,8	0,0	98,6	0	0,0	
27.11	0 %		0,7	2,3	4,3	7,2	97,9	0	0,0	
28.11	0 %		-3,2	1,4	5,1	2,9	88,0	0	0,0	
29.11	0 %		-3,4	1,1	3,1	2,6	98,9	0	0,0	
30.11	0 %		1,1	2,1	2,9	0,0	100,0	0	0,0	
01.12	0 %		-0,7	0,8	2,2	0,0	88,0	0	0,0	
02.12	0 %		-4,8	-2,5	-0,7	0,0	80,7	0	0,0	
03.12	0 %		-5,3	-1,9	1,1	0,0	87,3	0	0,0	
04.12	0 %		-1,8	1,2	5,1	8,0	89,8	0	0,0	
05.12	0 %		4,0	5,2	6,7	11,3	99,8	0	0,0	
06.12	0 %		0,9	3,9	6,1	0,1	92,1	0	0,0	
07.12	0 %		0,7	2,3	4,4	0,0	89,3	0	0,0	
08.12	0 %		2,0	4,6	6,4	3,1	96,4	0	0,0	
09.12	0 %		6,1	7,2	9,7	10,4	97,4	0	0,0	
10.12	0 %		7,0	8,6	9,4	3,0	87,5	0	0,0	
11.12	0 %		8,0	9,7	11,3	0,0	86,2	0	0,0	
12.12	0 %		6,9	8,5	10,8	3,5	99,8	0	0,0	
13.12	0 %		6,9	7,9	9,4	4,4	98,3	0	0,0	
14.12	0 %		4,4	6,0	8,9	0,7	93,4	0	0,0	
15.12	0 %		4,4	5,5	7,2	0,7	100,0	0	0,0	
16.12	0 %		1,0	5,3	9,5	0,0	94,3	0	0,0	
17.12	0 %		0,1	1,2	2,4	0,1	100,0	0	0,0	
18.12	0 %		-0,8	0,7	3,7	0,0	100,0	0	0,0	
19.12	0 %		0,0	2,4	5,3	4,2	100,0	0	0,0	
20.12	0 %		3,6	5,5	6,4	3,6	97,9	0	0,0	
21.12	0 %		6,4	8,6	11,0	3,4	94,7	0	0,0	

Station: Nittel, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 28.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
22.12	0 %		6,2	8,5	10,4	2,7	86,8	0	0,0	
23.12	0 %		7,4	8,3	9,3	1,7	94,7	0	0,0	
24.12	0 %		8,2	9,3	10,3	3,0	91,1	0	0,0	
25.12	0 %		8,8	9,6	10,9	0,1	96,2	0	0,0	
26.12	0 %		7,9	9,0	11,1	0,3	92,9	0	0,0	
27.12	0 %		4,6	7,4	8,7	0,0	87,9	0	0,0	
28.12	0 %		4,3	8,8	10,9	0,4	90,8	0	0,0	
29.12	0 %		7,5	8,7	9,9	2,9	93,0	0	0,0	
30.12	0 %		7,8	8,6	9,5	1,4	92,8	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9-Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com