

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %		11,4	14,0	15,9	0,2	72,1	0	0,0	
02.01	0 %		7,5	11,7	14,0	0,1	81,3	0	0,0	
03.01	0 %		5,1	8,0	12,4	0,0	83,8	0	0,0	
04.01	0 %		7,7	11,2	13,6	0,0	81,9	0	0,0	
05.01	0 %		9,7	11,3	13,6	0,0	81,2	0	0,0	
06.01	0 %		9,6	11,0	14,0	0,0	85,9	0	0,0	
07.01	0 %		8,3	9,9	11,6	0,0	83,9	0	0,0	
08.01	0 %		8,0	9,8	11,7	0,4	83,5	0	0,0	
09.01	0 %		4,8	6,9	9,9	6,4	86,0	0	0,0	
10.01	0 %		3,0	6,1	8,4	0,9	84,9	0	0,0	
11.01	0 %		6,9	9,2	11,2	4,8	86,6	0	0,0	
12.01	0 %		8,3	10,4	12,2	0,8	82,4	0	0,0	
13.01	0 %		7,5	9,0	11,1	1,3	78,0	0	0,0	
14.01	0 %		6,1	9,0	12,2	2,7	83,1	0	0,0	
15.01	0 %		3,6	6,0	9,2	4,7	82,7	0	0,0	
16.01	0 %		3,2	4,2	5,5	5,6	91,7	0	0,0	
17.01	0 %		-1,3	1,7	5,4	0,1	81,6	0	0,0	
18.01	0 %		-3,3	-0,5	4,7	0,0	89,5	0	0,0	
19.01	0 %		-1,1	1,3	5,4	0,2	86,2	0	0,0	
20.01	0 %		-3,5	-0,8	2,2	0,1	97,3	0	0,0	
21.01	0 %		-5,6	-2,2	-0,7	6,3	96,6	0	0,0	
22.01	0 %		-0,8	0,1	0,9	0,2	99,1	0	0,0	
23.01	0 %		0,3	1,6	3,1	0,0	94,3	0	0,0	
24.01	0 %		1,1	2,0	2,9	0,0	89,2	0	0,0	
25.01	0 %		-1,3	0,0	1,1	0,0	99,0	0	0,0	
26.01	0 %		-2,7	-0,6	2,0	2,3	100,0	0	0,0	
27.01	0 %		1,0	3,0	5,2	3,5	96,7	0	0,0	
28.01	0 %		-0,7	1,0	2,5	0,0	89,0	0	0,0	
29.01	0 %		-3,9	-0,3	3,2	0,0	87,9	0	0,0	
30.01	0 %		2,2	5,2	8,7	0,1	85,2	0	0,0	
31.01	0 %		1,9	5,1	7,7	3,0	88,5	0	0,0	
01.02	0 %		4,5	6,5	8,4	1,0	83,5	0	0,0	
02.02	0 %		6,7	8,2	9,4	0,6	85,2	0	0,0	
03.02	0 %		7,9	9,1	10,4	0,3	86,6	0	0,0	
04.02	0 %		5,7	7,2	9,3	0,4	89,4	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %		4,7	5,4	6,3	7,8	97,1	0	0,0	
06.02	0 %		-1,5	2,7	6,0	0,0	93,1	0	0,0	
07.02	0 %		-4,1	0,3	6,0	0,0	82,1	0	0,0	
08.02	0 %		-5,6	0,1	6,8	0,0	72,9	0	0,0	
09.02	0 %		-6,2	-0,1	6,0	0,0	76,7	0	0,0	
10.02	0 %		-1,3	2,5	8,3	0,0	87,2	0	0,0	
11.02	0 %		-0,3	3,8	7,7	0,0	96,4	0	0,0	
12.02	0 %		4,3	6,8	10,2	0,0	94,1	0	0,0	
13.02	0 %		2,0	8,3	13,5	0,0	82,9	0	0,0	
14.02	0 %		-1,5	3,5	10,1	0,0	91,8	0	0,0	
15.02	0 %		-0,5	3,7	10,2	0,0	89,1	0	0,0	
16.02	0 %		-2,0	4,8	11,1	0,1	90,0	0	0,0	
17.02	0 %		10,2	12,8	17,7	0,1	81,3	0	0,0	
18.02	0 %		10,1	11,0	12,0	0,4	84,4	0	0,0	
19.02	0 %		6,9	9,3	10,8	3,9	90,2	0	0,0	
20.02	0 %		2,1	7,9	16,1	0,0	85,5	0	0,0	
21.02	0 %		2,7	8,0	15,6	0,0	90,4	0	0,0	
22.02	0 %		1,1	7,6	14,5	0,5	90,0	0	0,0	
23.02	0 %		6,8	8,3	10,4	3,4	98,4	0	0,0	
24.02	0 %		3,6	5,2	6,8	2,2	94,0	0	0,0	
25.02	0 %		-0,7	3,2	5,8	2,3	83,8	0	0,0	
26.02	0 %		-3,0	0,0	3,1	0,0	75,4	0	0,0	
27.02	0 %		-5,7	0,2	6,5	0,0	74,4	0	0,0	
28.02	0 %		-4,7	0,3	5,8	0,0	73,0	0	0,0	
01.03	0 %		-5,5	0,8	8,3	0,0	73,4	0	0,0	
02.03	0 %		-3,9	3,0	11,9	0,0	72,0	0	0,0	
03.03	0 %		-1,3	0,3	2,7	0,0	93,5	0	0,0	
04.03	0 %		-0,7	3,7	6,6	0,0	90,5	0	0,0	
05.03	0 %		2,0	3,8	5,6	0,7	87,7	0	0,0	
06.03	0 %		1,3	3,4	6,1	0,3	86,3	0	0,0	
07.03	0 %		0,2	4,2	9,1	6,5	84,1	0	0,0	
08.03	0 %		0,0	2,2	4,6	11,4	100,0	0	0,0	
09.03	0 %		4,2	9,1	13,5	3,3	92,1	0	0,0	
10.03	0 %		1,1	8,7	12,7	0,8	83,5	0	0,0	
11.03	0 %		-1,7	2,0	5,6	0,0	73,2	0	0,0	
12.03	0 %		-1,7	6,3	12,9	0,0	82,1	0	0,0	
13.03	0 %		11,7	14,1	17,4	0,0	76,7	0	0,0	
14.03	0 %		1,9	7,7	12,4	6,3	84,8	0	0,0	
15.03	0 %		-0,4	3,5	8,1	2,2	83,5	0	0,0	
16.03	0 %		-1,2	6,2	12,6	0,0	75,6	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03	0 %		6,4	10,7	15,0	0,8	68,1	0	0,0	
18.03	0 %		7,3	12,7	17,9	0,1	77,3	0	0,0	
19.03	0 %		8,8	11,5	15,6	0,6	84,6	0	0,0	
20.03	0 %		6,9	9,2	11,4	0,0	82,3	0	0,0	
21.03	0 %		7,2	9,5	14,1	5,2	87,7	0	0,0	
22.03	0 %		8,6	12,6	14,9	0,0	73,2	0	0,0	
23.03	0 %		11,7	14,0	17,2	0,0	72,2	0	0,0	
24.03	0 %		9,3	13,2	17,7	3,9	72,7	0	0,0	
25.03	0 %		6,5	10,4	14,7	3,3	73,3	0	0,0	
26.03	0 %		5,0	7,7	9,8	9,2	90,8	0	0,0	
27.03	0 %		1,1	3,6	8,7	1,7	85,2	0	0,0	
28.03	0 %		-2,1	4,8	10,7	0,4	75,0	0	0,0	
29.03	0 %		4,6	10,9	16,8	0,0	79,3	0	0,0	
30.03	0 %		8,9	14,4	18,1	3,8	73,2	0	0,0	
31.03	0 %		9,5	12,1	15,5	3,4	78,2	0	0,0	
01.04	0 %		8,6	10,7	12,6	1,4	83,8	0	0,0	
02.04	0 %		4,6	7,1	8,6	4,3	90,8	0	0,0	
03.04	0 %		0,7	5,5	9,9	0,0	65,9	0	0,0	
04.04	0 %		-3,0	3,8	10,5	0,0	66,0	0	0,0	
05.04	0 %		-1,7	5,3	11,8	0,2	62,2	0	0,0	
06.04	0 %		-1,3	6,2	13,7	1,0	66,9	0	0,0	
07.04	0 %		6,9	8,4	10,3	6,2	87,8	0	0,0	
08.04	0 %		7,2	9,1	11,8	0,3	78,9	0	0,0	
09.04	0 %		5,4	10,1	15,0	0,0	62,7	0	0,0	
10.04	0 %		2,6	11,3	18,6	2,1	55,5	0	0,0	
11.04	0 %		8,1	11,2	14,9	0,0	53,0	0	0,0	
12.04	0 %		5,4	9,0	14,8	5,7	78,2	0	0,0	
13.04	0 %		4,6	9,3	15,0	0,6	61,9	0	0,0	
14.04	0 %		1,3	8,6	16,2	0,0	60,9	0	0,0	
15.04	0 %		1,0	7,4	14,3	0,5	75,3	0	0,0	
16.04	0 %		6,9	9,0	12,0	3,3	90,9	0	0,0	
17.04	0 %		7,2	10,7	15,1	1,2	73,9	0	0,0	
18.04	0 %		2,9	10,0	16,3	0,0	67,3	0	0,0	
19.04	0 %		5,7	11,8	16,9	0,0	52,6	0	0,0	
20.04	0 %		4,2	6,4	11,6	8,8	76,7	0	0,0	
21.04	0 %		5,3	11,0	18,7	0,1	74,1	0	0,0	
22.04	0 %		7,7	14,4	20,9	0,0	67,8	0	0,0	
23.04	0 %		10,7	13,8	18,2	0,0	66,5	0	0,0	
24.04	0 %		7,2	10,0	13,4	1,2	69,6	1	2,5	
25.04	0 %		5,1	7,4	11,5	0,0	68,7	1	2,5	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04	0 %		0,8	7,1	12,5	0,0	60,7	1	2,5	
27.04	0 %		3,1	10,5	17,2	0,0	54,2	1	2,6	
28.04	0 %		9,7	14,3	20,6	7,5	71,3	1	3,4	
29.04	0 %		8,9	10,9	13,3	0,3	81,9	1	3,6	
30.04	4 %	!	6,5	13,4	20,4	0,0	60,8	1	4,5	
01.05	9 %	!	8,8	12,0	18,2	1,3	72,5	1	5,2	
02.05	14 %	!	5,0	10,7	14,4	0,1	73,8	1	5,4	
03.05	17 %	!	1,5	10,8	19,8	0,0	55,7	1	5,6	
04.05	20 %	!	4,3	14,9	24,0	0,0	52,0	2	13,8	
05.05	27 %	!	10,9	15,5	22,3	1,7	70,8	2	19,1	
06.05	30 %	!	9,1	14,3	20,3	4,2	81,1	2	24,1	
07.05	25 %	!	11,4	15,5	24,2	38,5	84,7	2	31,9	
08.05	29 %	!	12,9	15,3	20,2	0,3	86,6	3	53,6	
09.05	26 %	!	12,5	16,3	21,9	10,5	79,0	3	70,5	
10.05	24 %	!	10,9	13,2	16,3	11,2	89,3	3	79,9	
11.05	23 %	!	8,3	12,5	16,9	4,6	85,4	3	87,6	
12.05	17 %	!	11,3	13,8	18,4	11,2	84,0	4	114,7	
13.05	24 %	!	8,7	13,6	20,2	2,2	79,9	4	130,0	
14.05	32 %	!	6,9	14,5	21,4	0,0	68,8	4	149,7	
15.05	35 %	!!	10,4	14,3	19,9	0,0	73,4	4	169,1	
16.05	36 %	!!	7,9	11,4	15,9	4,6	67,5	4	175,6	
17.05	42 %	!!	6,6	11,2	16,4	0,0	63,1	4	181,3	
18.05	44 %	!!	3,2	11,6	19,4	0,0	58,7	5	205,3	
19.05	51 %	!!	5,3	13,8	21,7	0,0	55,9	5	226,8	
20.05	50 %	!!	8,2	14,4	20,8	0,0	66,5	5	252,1	
21.05	56 %	!!	11,7	17,9	24,6	0,0	70,2	5	297,3	
22.05	58 %	!!	14,7	18,7	22,7	0,0	75,8	6	373,5	
23.05	71 %	!!!	9,3	14,1	17,5	0,0	74,6	6	402,2	
24.05	72 %	!!!	5,1	10,8	15,3	0,0	67,1	6	407,7	
25.05	76 %	!!!	5,7	13,1	20,4	0,0	66,3	6	429,6	
26.05	79 %	!!!	7,5	14,1	21,3	0,0	63,7	6	457,7	
27.05	78 %	!!!	6,4	16,0	25,0	0,0	51,3	7	520,7	
28.05	71 %	!!!	7,8	17,6	25,6	0,0	50,8	7	579,9	
29.05	67 %	!!!	11,2	17,0	23,1	0,0	58,6	7	633,7	
30.05	56 %	!!	8,8	15,9	22,4	0,0	50,2	7	678,6	
31.05	58 %	!!	9,9	18,8	26,8	0,0	52,0	8	772,0	
01.06	59 %	!!	11,3	16,9	22,8	0,0	61,6	8	828,4	
02.06	56 %	!!	11,1	15,1	20,5	0,0	56,9	8	869,2	
03.06	55 %	!!	8,2	16,7	23,9	0,0	49,8	9	944,3	
04.06	53 %	!!	8,1	17,4	25,4	0,0	44,0	9	1007,1	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06	49 %	!!	9,4	18,4	26,4	0,0	45,6	9	1075,8	
06.06	50 %	!!	11,3	19,4	27,3	0,0	48,4	10	1170,1	
07.06	54 %	!!	13,6	18,1	23,9	0,7	67,8	10	1236,0	
08.06	60 %	!!	14,1	19,3	26,9	1,7	70,9	10	1306,9	
09.06	63 %	!!	11,8	21,2	29,7	0,1	57,8	11	1408,2	
10.06	62 %	!!	14,4	23,3	30,6	0,0	45,7	11	1503,5	
11.06	63 %	!!	15,1	23,4	30,1	0,0	45,6	12	1609,7	
12.06	61 %	!!	13,9	22,2	29,5	0,0	42,6	12	1689,5	
13.06	59 %	!!	13,0	21,2	27,8	0,0	39,7	12	1756,2	
14.06	50 %	!!	11,8	19,2	24,8	0,0	44,4	13	1827,4	
15.06	40 %	!!	10,9	19,6	27,1	0,0	45,9	13	1883,0	
16.06	33 %	!!	11,6	20,2	27,3	0,0	42,6	13	1937,3	
17.06	31 %	!	12,0	21,1	28,7	0,0	40,7	14	2010,3	
18.06	29 %	!	12,7	23,0	30,9	0,0	41,2	14	2075,7	
19.06	29 %	!	20,4	24,4	29,9	0,0	47,3	14	2139,5	
20.06	36 %	!!	18,0	24,1	31,6	0,9	61,2	15	2219,5	
21.06	43 %	!!	16,5	23,2	29,8	0,0	61,4	15	2274,4	
22.06	38 %	!!	17,0	21,3	26,3	18,8	79,5	15	2314,9	
23.06	46 %	!!	16,3	20,6	26,4	0,3	64,2	16	2374,9	
24.06	52 %	!!	14,3	22,2	29,3	0,0	58,6	16	2419,4	
25.06	54 %	!!	15,0	24,3	31,8	0,0	49,0	16	2462,8	
26.06	56 %	!!	16,1	21,0	25,2	0,0	53,0	17	2519,0	
27.06	52 %	!!	13,9	19,4	24,4	0,0	49,7	17	2549,2	
28.06	52 %	!!	14,7	19,0	24,2	0,4	65,0	17	2574,9	
29.06	62 %	!!	15,6	20,8	26,3	2,0	68,1	18	2620,7	
30.06	55 %	!!	13,8	18,0	23,9	2,8	65,5	18	2645,0	
01.07	56 %	!!	14,1	17,6	23,2	1,7	72,8	18	2667,0	
02.07	57 %	!!	13,8	18,7	24,0	0,0	57,9	18	2689,7	
03.07	54 %	!!	12,6	18,5	24,3	0,0	50,8	18	2707,4	
04.07	54 %	!!	12,3	19,5	25,9	0,5	52,6	19	2751,1	
05.07	46 %	!!	13,7	17,7	22,4	6,3	61,8	19	2772,7	
06.07	41 %	!!	10,1	18,3	25,0	0,0	54,3	19	2793,9	
07.07	40 %	!!	10,4	21,6	31,1	0,0	44,3	19	2816,1	
08.07	31 %	!	14,5	25,4	34,7	0,0	42,6	20	2873,6	
09.07	29 %	!	18,0	24,4	35,7	4,7	64,0	20	2906,6	
10.07	34 %	!!	17,4	22,7	28,4	0,0	65,3	21	2945,7	
11.07	33 %	!!	14,6	25,4	34,9	0,0	50,1	21	2984,9	
12.07	31 %	!	17,5	22,0	27,2	4,1	54,6	21	3006,2	
13.07	28 %	!	12,8	19,2	25,0	0,1	52,6	22	3038,2	
14.07	26 %	!	12,5	21,4	29,3	0,0	51,1	22	3068,1	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07	26 %	!	18,0	23,5	27,6	1,0	53,0	22	3094,1	
16.07	22 %	!	17,7	21,5	26,0	0,0	44,6	23	3126,6	
17.07	16 %	!	13,1	19,7	27,1	0,0	49,3	23	3152,8	
18.07	15 %	!	10,3	19,7	28,3	0,0	54,2	23	3174,3	
19.07	15 %	!	13,8	20,1	25,5	0,0	53,2	23	3185,0	
20.07	16 %	!	13,8	19,1	25,1	0,6	58,7	24	3217,7	
21.07	16 %	!	12,1	16,1	20,5	8,9	76,7	24	3235,3	
22.07	17 %	!	9,3	18,3	26,6	0,0	55,4	24	3255,0	
23.07	18 %	!	16,8	20,3	25,0	0,0	55,7	24	3266,5	
24.07	20 %	!	16,4	20,8	26,3	1,3	61,2	25	3297,3	
25.07	21 %	!	13,7	16,1	20,4	1,1	70,7	25	3315,3	
26.07	23 %	!	12,3	16,2	22,5	0,7	69,3	25	3331,2	
27.07	20 %	!	13,7	16,6	20,8	16,4	86,5	25	3341,6	
28.07	21 %	!	15,8	19,7	25,4	5,1	83,6	25	3347,6	
29.07	22 %	!	16,1	19,5	24,0	3,8	82,8	26	3380,6	
30.07	24 %	!	14,4	18,7	24,2	1,0	70,0	26	3405,8	
31.07	25 %	!	16,7	19,2	22,8	3,2	68,5	26	3419,9	
01.08	21 %	!	15,3	17,8	21,6	13,9	75,3	26	3423,8	
02.08	22 %	!	14,9	19,3	27,0	2,3	72,1	27	3449,4	
03.08	26 %	!	15,2	18,2	23,7	7,0	73,7	27	3474,4	
04.08	26 %	!	14,3	17,1	22,9	0,1	75,4	27	3489,2	
05.08	26 %	!	11,9	17,2	22,7	0,1	70,2	27	3495,6	
06.08	22 %	!	12,5	14,4	17,2	13,4	86,4	27	3497,2	
07.08	21 %	!	11,8	15,3	21,1	1,4	69,5	27	3498,1	
08.08	24 %	!	10,4	15,8	21,0	1,5	68,4	28	3520,8	
09.08	21 %	!	13,6	17,4	23,2	4,8	69,1	28	3543,5	
10.08	21 %	!	11,0	17,9	24,9	0,0	60,4	28	3560,2	
11.08	19 %	!	12,1	22,2	31,7	0,0	59,4	28	3567,4	
12.08	15 %	!	17,0	20,9	26,8	18,7	85,7	28	3568,3	
13.08	18 %	!	15,6	19,9	26,6	0,1	77,2	29	3612,8	
14.08	18 %	!	12,9	20,1	27,2	0,6	76,7	29	3628,7	
15.08	17 %	!	18,1	20,9	26,0	8,2	85,7	29	3632,3	
16.08	15 %	!	18,3	20,9	26,5	13,8	87,1	29	3632,8	
17.08	15 %	!	18,1	20,5	24,0	0,0	87,4	30	3670,0	
18.08	15 %	!	17,0	22,4	30,9	0,0	81,1	30	3688,0	
19.08	18 %	!	19,2	23,5	31,5	3,2	79,4	30	3691,0	
20.08	18 %	!	18,6	23,6	29,2	0,0	73,8	30	3691,3	
21.08	18 %	!	18,0	23,1	28,8	0,0	70,8	31	3726,1	
22.08	18 %	!	16,3	21,6	27,6	0,0	67,2	31	3737,6	
23.08	21 %	!	14,1	21,5	28,8	0,2	64,1	31	3739,9	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08	21 %	!	16,0	20,1	26,5	2,0	77,6	31	3740,3	
25.08	21 %	!	15,6	19,9	25,3	7,4	89,9	31	3740,4	
26.08	20 %	!	13,5	19,1	24,6	0,0	59,0	31	3740,4	
27.08	20 %	!	11,6	16,0	23,3	1,2	75,7	31	3740,4	
28.08	20 %	!	9,5	14,6	20,3	0,1	80,6	32	3758,5	
29.08	20 %	!	12,9	16,0	21,0	0,0	75,1	32	3764,2	
30.08	19 %	!	11,7	15,1	20,9	2,7	80,4	32	3767,8	
31.08	19 %	!	10,4	15,9	21,1	0,0	68,9	32	3770,5	
01.09	19 %	!	14,1	16,5	21,0	6,1	88,3	32	3772,3	
02.09	20 %	!	13,1	18,7	25,9	0,2	80,9	32	3773,4	
03.09	20 %	!	13,8	18,9	23,8	0,0	76,6	32	3773,9	
04.09	19 %	!	10,9	19,0	27,9	0,0	64,9	32	3774,2	
05.09	17 %	!	18,2	23,4	30,1	0,0	45,8	32	3774,3	
06.09	17 %	!	13,2	21,6	29,8	0,0	58,1	32	3774,3	
07.09	17 %	!	12,4	21,2	30,5	0,0	61,8	32	3774,3	
08.09	17 %	!	12,8	22,1	31,5	0,0	60,9	32	3774,3	
09.09	16 %	!	15,0	22,9	31,9	0,0	63,1	32	3774,3	
10.09	16 %	!	15,7	23,1	31,4	0,0	65,6	32	3774,3	
11.09	16 %	!	15,8	23,8	32,7	0,0	63,9	32	3774,3	
12.09	18 %	!	18,0	21,7	27,1	2,6	74,0	32	3774,3	
13.09	19 %	!	12,5	18,2	24,5	0,2	80,4	32	3774,3	
14.09	20 %	!	10,4	15,2	22,2	0,0	75,1	32	3774,3	
15.09	20 %	!	8,3	16,3	25,5	0,0	70,6	32	3774,3	
16.09	21 %	!	11,9	19,6	27,3	0,0	72,0	32	3774,3	
17.09	21 %	!	17,5	22,4	28,5	0,3	69,6	32	3774,3	
18.09	22 %	!	15,3	21,0	26,3	1,7	67,3	32	3774,3	
19.09	21 %	!	13,5	17,6	22,0	0,0	62,3	32	3774,3	
20.09	20 %	!	14,4	19,2	25,1	0,0	63,2	32	3774,3	
21.09	19 %	!	14,3	17,8	21,9	9,1	74,8	32	3774,3	
22.09	19 %	!	10,8	15,0	20,8	0,9	71,0	32	3774,3	
23.09	18 %	!	9,7	14,3	19,9	0,0	66,7	32	3774,3	
24.09	17 %	!	6,9	13,8	21,3	0,0	69,4	32	3774,3	
25.09	16 %	!	8,1	15,2	22,5	0,0	62,6	32	3774,3	
26.09	17 %	!	7,1	15,5	24,5	0,0	71,6	32	3774,3	
27.09	18 %	!	9,7	16,9	26,4	0,0	72,3	32	3774,3	
28.09	19 %	!	13,8	19,4	26,6	0,0	67,9	32	3774,3	
29.09	19 %	!	14,0	18,9	26,5	2,4	75,5	32	3774,3	
30.09	20 %	!	10,3	14,6	20,6	0,0	78,7	32	3774,3	
01.10	0 %		8,3	16,1	26,4	0,0	75,2	0	0,0	
02.10	0 %		11,5	19,1	29,6	0,0	67,3	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
03.10	0 %		11,4	17,5	22,4	4,0	69,8	0	0,0	
04.10	0 %		11,1	14,2	19,2	0,0	68,7	0	0,0	
05.10	0 %		9,8	13,7	18,4	0,0	73,3	0	0,0	
06.10	0 %		7,3	13,6	22,1	0,0	75,0	0	0,0	
07.10	0 %		8,6	16,0	26,0	0,0	73,7	0	0,0	
08.10	0 %		12,2	16,4	22,7	0,0	77,5	0	0,0	
09.10	0 %		12,3	16,6	25,0	0,0	75,4	0	0,0	
10.10	0 %		9,8	17,3	27,2	0,0	68,1	0	0,0	
11.10	0 %		11,4	20,4	27,8	0,0	53,9	0	0,0	
12.10	0 %		14,5	16,9	21,1	12,6	80,0	0	0,0	
13.10	0 %		15,9	20,9	26,8	0,1	65,6	0	0,0	
14.10	0 %		7,7	13,4	20,0	4,3	67,5	0	0,0	
15.10	0 %		3,6	7,2	11,4	2,3	80,6	0	0,0	
16.10	0 %		0,1	5,2	10,9	0,0	87,8	0	0,0	
17.10	0 %		2,9	7,2	13,8	0,0	77,4	0	0,0	
18.10	0 %		6,5	10,2	14,6	3,6	66,8	0	0,0	
19.10	0 %		10,2	14,2	18,4	1,2	90,2	0	0,0	
20.10	0 %		13,1	14,7	17,1	3,5	87,7	0	0,0	
21.10	0 %		12,5	14,4	17,4	8,8	70,8	0	0,0	
22.10	0 %		10,8	13,6	16,4	0,3	72,6	0	0,0	
23.10	0 %		6,3	10,6	13,4	3,1	90,8	0	0,0	
24.10	0 %		6,0	11,1	14,6	0,5	87,9	0	0,0	
25.10	0 %		4,7	9,1	12,2	3,9	94,8	0	0,0	
26.10	0 %		8,0	10,7	13,4	0,4	84,1	0	0,0	
27.10	0 %		7,5	11,1	16,4	7,3	86,3	0	0,0	
28.10	0 %		9,1	12,0	16,0	0,4	81,8	0	0,0	
29.10	0 %		12,4	14,3	16,6	0,2	70,6	0	0,0	
30.10	0 %		11,0	13,0	15,8	1,0	81,2	0	0,0	
31.10	0 %		9,8	12,3	15,9	1,8	73,8	0	0,0	
01.11	0 %		10,3	12,4	14,3	0,2	79,1	0	0,0	
02.11	0 %		10,1	12,4	15,2	0,1	66,8	0	0,0	
03.11	0 %		6,0	9,9	13,4	0,0	63,7	0	0,0	
04.11	0 %		7,7	9,0	10,3	0,8	80,6	0	0,0	
05.11	0 %		9,4	10,9	14,7	2,5	77,4	0	0,0	
06.11	0 %		8,6	11,0	14,8	0,0	69,2	0	0,0	
07.11	0 %		7,8	9,4	13,3	1,2	77,9	0	0,0	
08.11	0 %		8,2	10,0	12,2	1,2	69,8	0	0,0	
09.11	0 %		6,6	10,1	13,4	2,9	73,8	0	0,0	
10.11	0 %		5,5	8,3	11,3	0,2	75,0	0	0,0	
11.11	0 %		4,6	7,1	10,1	5,7	80,3	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11	0 %		1,9	5,6	9,3	0,0	87,9	0	0,0	
13.11	0 %		5,9	10,3	16,4	10,2	84,7	0	0,0	
14.11	0 %		9,1	11,7	14,1	2,5	72,6	0	0,0	
15.11	0 %		6,6	10,7	14,3	0,0	72,8	0	0,0	
16.11	0 %		3,1	6,0	7,7	1,0	91,6	0	0,0	
17.11	0 %		1,6	5,6	7,4	4,9	94,8	0	0,0	
18.11	0 %		2,1	6,0	11,2	5,5	93,3	0	0,0	
19.11	0 %		10,6	12,7	15,6	0,0	70,7	0	0,0	
20.11	0 %		7,7	10,1	13,5	7,1	85,0	0	0,0	
21.11	0 %		6,2	8,4	10,0	0,4	92,7	0	0,0	
22.11	0 %		2,3	4,6	7,1	0,0	73,6	0	0,0	
23.11	0 %		1,6	8,8	12,3	0,0	78,8	0	0,0	
24.11	0 %		2,8	6,3	11,7	5,0	80,5	0	0,0	
25.11	0 %		2,2	4,3	6,4	4,5	84,5	0	0,0	
26.11	0 %		2,4	4,9	7,4	1,7	87,4	0	0,0	
27.11	0 %		2,3	3,4	4,7	18,0	85,0	0	0,0	
28.11	0 %		-1,8	0,6	4,2	3,5	87,6	0	0,0	
29.11	0 %		-2,0	1,3	5,2	0,7	85,5	0	0,0	
30.11	0 %		-1,4	1,0	2,5	1,9	98,6	0	0,0	
01.12	0 %		-1,7	-0,4	1,3	0,0	89,3	0	0,0	
02.12	0 %		-3,1	-2,1	-1,1	0,0	79,1	0	0,0	
03.12	0 %		-3,3	-0,6	2,3	0,0	78,9	0	0,0	
04.12	0 %		-1,2	-0,2	1,5	2,1	81,9	0	0,0	
05.12	0 %		1,6	4,3	6,8	2,5	92,0	0	0,0	
06.12	0 %		1,2	3,4	6,8	1,6	87,5	0	0,0	
07.12	0 %		-2,2	0,8	3,2	0,0	90,4	0	0,0	
08.12	0 %		1,2	3,5	6,0	1,4	89,6	0	0,0	
09.12	0 %		3,1	6,7	10,3	3,0	87,9	0	0,0	
10.12	0 %		8,8	10,3	12,9	1,7	66,6	0	0,0	
11.12	0 %		8,4	10,3	11,7	0,1	70,8	0	0,0	
12.12	0 %		6,1	8,4	11,2	0,0	84,2	0	0,0	
13.12	0 %		4,1	6,8	10,1	0,2	89,1	0	0,0	
14.12	0 %		3,1	5,3	7,3	1,4	95,1	0	0,0	
15.12	0 %		2,2	5,2	7,7	0,2	93,0	0	0,0	
16.12	0 %		5,8	7,9	10,9	0,0	75,9	0	0,0	
17.12	0 %		2,0	6,4	9,3	0,0	88,6	0	0,0	
18.12	0 %		-1,7	1,6	7,0	0,2	93,7	0	0,0	
19.12	0 %		0,7	5,1	7,5	5,1	86,0	0	0,0	
20.12	0 %		5,2	6,9	8,5	2,3	81,7	0	0,0	
21.12	0 %		3,9	9,0	12,5	18,8	81,0	0	0,0	

Station: Bad Neuenahr, 01.01.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59

Erstellt: 16.01.2024

Daten vorhanden bis: 31.12.2023 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2023 23:50

Austrieb (BBCH11): 24.04.2023

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
22.12	0 %		4,3	8,2	10,5	8,1	79,8	0	0,0	
23.12	0 %		6,2	9,3	10,8	4,2	77,1	0	0,0	
24.12	0 %		9,0	11,1	12,8	1,6	75,4	0	0,0	
25.12	0 %		10,5	11,8	12,8	1,3	80,1	0	0,0	
26.12	0 %		3,4	9,5	12,9	0,0	72,7	0	0,0	
27.12	0 %		2,3	6,7	10,1	0,0	80,8	0	0,0	
28.12	0 %		9,0	10,4	12,8	0,0	64,9	0	0,0	
29.12	0 %		9,4	10,5	12,0	0,0	70,9	0	0,0	
30.12	0 %		7,8	9,5	12,0	0,0	69,6	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9-Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com