

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Oidium nach Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, Univ. Geisenheim

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Rel. Luftfeuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blattzahl	Blattfläche cm²	
01.01	0 %		2,2	4,9	7,6	0,0	85,2	0	0,0	
02.01	0 %		0,8	2,6	7,7	15,4	97,5	0	0,0	
03.01	0 %		0,7	1,6	2,3	0,0	83,9	0	0,0	
04.01	0 %		-1,2	1,4	3,5	0,0	86,7	0	0,0	
05.01	0 %		-0,7	5,7	11,9	7,4	90,9	0	0,0	
06.01	0 %		5,2	10,2	13,8	0,4	74,6	0	0,0	
07.01	0 %		2,2	4,1	6,2	5,9	81,2	0	0,0	
08.01	0 %		-1,0	1,5	3,6	8,5	95,2	0	0,0	
09.01	0 %		0,1	1,1	4,6	17,2	97,9	0	0,0	
10.01	0 %		-3,5	-0,2	2,1	5,3	91,5	0	0,0	
11.01	0 %		-1,8	0,1	1,6	0,8	94,2	0	0,0	
12.01	0 %		-1,3	1,0	2,7	0,1	92,3	0	0,0	
13.01	0 %		-7,2	-3,5	-1,0	0,0	96,9	0	0,0	
14.01	0 %		-8,8	-3,7	1,2	0,1	92,6	0	0,0	
15.01	0 %		0,4	1,5	2,6	1,0	99,6	0	0,0	
16.01	0 %		-1,1	1,4	3,8	0,1	98,8	0	0,0	
17.01	0 %		-1,7	-0,3	1,4	0,0	100,0	0	0,0	
18.01	0 %		-3,3	-1,2	1,2	0,0	98,5	0	0,0	
19.01	0 %		-5,2	-2,7	1,3	0,0	99,4	0	0,0	
20.01	0 %		-2,9	-1,8	0,0	0,1	99,9	0	0,0	
21.01	0 %		-4,4	-1,9	2,5	0,0	98,7	0	0,0	
22.01	0 %		-4,6	-0,4	5,9	1,2	99,0	0	0,0	
23.01	0 %		1,8	3,8	5,4	7,7	89,1	0	0,0	
24.01	0 %		3,3	7,5	11,1	0,1	84,6	0	0,0	
25.01	0 %		5,9	8,9	13,0	8,3	88,5	0	0,0	
26.01	0 %		2,6	4,8	8,7	5,5	90,8	0	0,0	
27.01	0 %		7,0	9,2	11,1	7,1	83,4	0	0,0	
28.01	0 %		4,7	7,2	9,6	1,5	82,2	0	0,0	
29.01	0 %		4,4	6,6	9,1	1,2	86,5	0	0,0	
30.01	0 %		3,1	5,7	9,4	6,7	93,5	0	0,0	
31.01	0 %		-1,5	3,0	6,5	0,0	86,9	0	0,0	
01.02	0 %		-4,3	-1,3	3,0	0,0	94,8	0	0,0	
02.02	0 %		-7,0	-3,1	1,7	0,0	95,9	0	0,0	
03.02	0 %		-5,8	-2,2	2,7	0,2	96,1	0	0,0	
04.02	0 %		-4,3	-1,8	2,1	0,1	95,4	0	0,0	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.02	0 %		-3,3	1,9	4,6	0,1	94,6	0	0,0	
06.02	0 %		1,2	3,0	4,8	0,1	92,5	0	0,0	
07.02	0 %		2,6	3,5	4,6	0,0	74,7	0	0,0	
08.02	0 %		0,4	3,2	9,6	0,0	79,3	0	0,0	
09.02	0 %		-2,2	2,0	6,4	0,4	93,1	0	0,0	
10.02	0 %		-0,2	2,6	5,2	0,8	92,0	0	0,0	
11.02	0 %		1,2	4,2	5,4	0,0	83,9	0	0,0	
12.02	0 %		0,9	2,9	5,9	0,0	84,9	0	0,0	
13.02	0 %		-1,5	0,7	2,5	4,3	94,0	0	0,0	
14.02	0 %		-1,6	-0,3	1,2	0,0	92,5	0	0,0	
15.02	0 %		-0,6	-0,1	0,6	0,0	82,2	0	0,0	
16.02	0 %		-4,6	-0,9	3,3	0,3	77,8	0	0,0	
17.02	0 %		-8,6	-4,0	2,8	0,0	84,7	0	0,0	
18.02	0 %		-9,8	-3,9	2,3	0,0	78,5	0	0,0	
19.02	0 %		-4,3	-0,3	4,1	0,0	65,9	0	0,0	
20.02	0 %		-2,7	5,1	12,0	0,0	82,6	0	0,0	
21.02	0 %		8,6	11,4	16,6	0,1	84,3	0	0,0	
22.02	0 %		8,7	11,3	13,8	0,0	76,2	0	0,0	
23.02	0 %		3,7	7,9	13,7	0,0	83,8	0	0,0	
24.02	0 %		4,0	10,4	13,1	0,0	77,6	0	0,0	
25.02	0 %		2,6	7,3	12,2	7,4	91,5	0	0,0	
26.02	0 %		4,4	6,8	10,9	0,7	81,9	0	0,0	
27.02	0 %		1,7	4,8	10,0	4,7	86,7	0	0,0	
28.02	0 %		0,9	3,9	5,8	4,1	95,6	0	0,0	
01.03	0 %		0,6	2,8	5,3	0,0	94,8	0	0,0	
02.03	0 %		-2,0	2,4	9,6	0,0	86,2	0	0,0	
03.03	0 %		-4,5	1,8	12,2	0,1	82,8	0	0,0	
04.03	0 %		-2,8	3,4	15,1	0,0	75,7	0	0,0	
05.03	0 %		-2,9	4,8	16,2	0,0	68,3	0	0,0	
06.03	0 %		-1,2	6,9	18,8	0,0	66,1	0	0,0	
07.03	0 %		1,2	8,1	19,1	0,0	66,2	0	0,0	
08.03	0 %		-1,0	6,9	18,2	0,0	69,3	0	0,0	
09.03	0 %		-1,5	7,0	19,1	0,0	67,1	0	0,0	
10.03	0 %		-0,3	8,1	18,3	0,0	65,6	0	0,0	
11.03	0 %		3,8	5,4	8,2	3,2	92,9	0	0,0	
12.03	0 %		-0,8	3,4	6,1	0,0	86,0	0	0,0	
13.03	0 %		-2,5	1,5	5,8	1,4	95,4	0	0,0	
14.03	0 %		0,7	3,2	5,6	0,0	87,6	0	0,0	
15.03	0 %		1,4	5,0	9,8	0,0	71,3	0	0,0	
16.03	0 %		-1,5	4,3	11,1	0,0	71,5	0	0,0	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03	0 %		-3,0	3,2	10,3	0,0	65,4	0	0,0	
18.03	0 %		-4,3	2,9	10,6	0,0	50,7	0	0,0	
19.03	0 %		-3,8	5,9	18,0	0,0	59,7	0	0,0	
20.03	0 %		-0,2	9,1	20,3	0,0	67,1	0	0,0	
21.03	0 %		1,7	12,5	21,5	0,0	61,0	0	0,0	
22.03	0 %		9,4	14,5	20,0	1,5	60,9	0	0,0	
23.03	0 %		7,4	11,2	16,2	5,5	87,5	0	0,0	
24.03	0 %		3,2	10,3	17,3	0,1	80,7	0	0,0	
25.03	0 %		7,0	9,8	14,1	0,0	81,8	0	0,0	
26.03	0 %		7,0	8,3	10,1	0,4	85,5	0	0,0	
27.03	0 %		2,2	8,3	16,1	0,0	74,7	0	0,0	
28.03	0 %		-0,5	8,7	19,0	0,0	72,8	0	0,0	
29.03	0 %		2,8	9,2	13,8	0,0	68,3	0	0,0	
30.03	0 %		1,1	8,5	15,4	0,0	70,1	0	0,0	
31.03	0 %		4,2	8,6	12,3	0,0	66,1	0	0,0	
01.04	0 %		-1,9	5,8	12,5	0,0	71,2	0	0,0	
02.04	0 %		-0,1	9,6	18,1	0,0	63,5	0	0,0	
03.04	0 %		7,6	13,6	20,7	0,0	54,7	0	0,0	
04.04	0 %		2,0	12,0	23,2	0,0	60,2	0	0,0	
05.04	0 %		3,3	11,7	20,9	0,0	60,9	0	0,0	
06.04	0 %		3,7	7,7	12,5	0,0	41,6	0	0,0	
07.04	0 %		-2,9	5,5	14,0	0,0	53,8	0	0,0	
08.04	0 %		-1,9	7,4	17,0	0,0	57,4	0	0,0	
09.04	0 %		0,2	8,8	17,1	0,0	62,6	0	0,0	
10.04	0 %		4,1	7,8	12,5	0,0	75,0	0	0,0	
11.04	0 %		-0,7	9,1	19,4	0,0	68,4	0	0,0	
12.04	0 %		2,1	12,8	23,7	0,0	59,5	0	0,0	
13.04	0 %		11,1	15,3	18,6	0,0	69,4	0	0,0	
14.04	0 %		5,8	13,0	21,6	0,0	71,8	0	0,0	
15.04	0 %		5,0	11,2	20,2	2,6	88,5	0	0,0	
16.04	0 %		8,1	9,5	11,8	2,8	98,6	0	0,0	
17.04	0 %		6,6	7,9	9,8	3,5	93,1	0	0,0	
18.04	0 %		6,0	7,7	10,3	6,9	92,2	0	0,0	
19.04	0 %		6,3	11,0	17,4	0,0	78,2	0	0,0	
20.04	0 %		4,4	11,9	21,8	0,0	76,8	0	0,0	
21.04	0 %		4,4	10,8	17,4	0,0	76,9	0	0,0	
22.04	0 %		8,7	12,0	16,9	2,0	84,6	0	0,0	
23.04	0 %		7,9	11,0	16,7	7,5	94,3	0	0,0	
24.04	0 %		8,4	9,9	11,9	7,7	99,7	0	0,0	
25.04	0 %		7,0	10,9	14,9	5,4	90,1	1	1,1	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04	0 %		5,1	11,6	20,3	0,0	74,0	1	1,1	
27.04	0 %		4,7	13,1	22,0	0,0	69,3	1	1,3	
28.04	0 %		5,3	13,8	22,4	0,0	69,5	1	1,7	
29.04	0 %		4,3	14,2	24,2	0,0	65,8	1	2,2	
30.04	8 %	!	5,8	16,0	26,4	0,0	65,0	2	7,6	
01.05	13 %	!	7,6	18,0	28,9	0,0	60,2	2	12,2	
02.05	19 %	!	10,7	19,8	28,7	0,0	57,7	3	29,5	
03.05	20 %	!	12,2	16,0	24,2	18,0	82,9	3	40,4	
04.05	25 %	!	6,7	10,0	14,8	0,0	82,9	3	40,5	
05.05	29 %	!	6,8	10,3	15,0	0,0	70,7	3	41,1	
06.05	35 %	!!	6,2	11,3	16,3	0,0	70,2	3	43,9	
07.05	33 %	!!	7,3	11,8	16,4	0,0	69,2	3	48,0	
08.05	30 %	!	3,2	11,1	17,8	0,0	61,4	4	58,4	
09.05	28 %	!	0,7	10,8	19,2	0,0	58,4	4	60,8	
10.05	32 %	!	2,3	12,4	21,1	0,0	58,3	4	68,2	
11.05	33 %	!!	3,1	14,5	24,0	0,0	59,1	4	83,4	
12.05	37 %	!!	6,2	15,6	23,4	0,0	60,3	4	105,6	
13.05	38 %	!!	5,5	15,5	23,6	0,0	53,9	5	141,8	
14.05	41 %	!!	5,2	15,3	24,2	0,0	59,6	5	171,1	
15.05	45 %	!!	9,0	13,7	19,5	0,0	59,4	5	192,5	
16.05	48 %	!!	2,3	11,9	19,9	0,0	61,9	5	203,9	
17.05	54 %	!!	10,1	13,9	18,6	0,0	64,9	6	241,0	
18.05	59 %	!!	6,8	11,5	17,3	0,0	77,3	6	251,7	
19.05	62 %	!!	3,8	13,5	22,2	0,0	66,7	6	276,6	
20.05	68 %	!!!	5,4	15,1	23,6	0,0	65,8	6	313,3	
21.05	70 %	!!!	7,1	14,6	20,6	0,0	63,4	6	347,6	
22.05	69 %	!!!	8,3	12,5	16,7	0,0	59,9	7	382,3	
23.05	69 %	!!!	3,4	10,2	15,8	0,0	60,9	7	384,3	
24.05	59 %	!!	2,7	9,9	18,6	9,6	74,5	7	384,3	
25.05	60 %	!!	11,5	15,1	21,5	8,5	90,3	7	426,5	
26.05	65 %	!!	10,8	14,6	19,2	0,1	71,1	7	465,0	
27.05	67 %	!!!	11,3	15,6	20,2	0,2	73,0	7	512,3	
28.05	68 %	!!!	13,6	16,2	20,9	7,0	84,4	8	589,1	
29.05	76 %	!!!	10,5	15,5	20,2	0,0	83,0	8	641,2	
30.05	85 %	!!!	13,5	20,8	27,9	0,0	70,9	9	763,2	
31.05	100 %	!!!	13,9	19,6	28,9	8,6	87,4	9	862,2	
01.06	100 %	!!!	15,3	19,4	24,9	2,5	83,0	10	976,9	
02.06	100 %	!!!	12,8	16,2	21,5	0,0	77,5	10	1044,0	
03.06	100 %	!!!	8,3	16,7	23,9	0,0	74,3	10	1114,9	
04.06	100 %	!!!	10,4	16,2	23,5	3,3	84,1	11	1197,4	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06	100 %	!!!	11,7	15,6	19,7	0,6	83,0	11	1258,2	
06.06	100 %	!!!	13,4	17,0	21,8	3,5	77,3	11	1331,9	
07.06	100 %	!!!	12,4	15,3	20,0	2,4	85,6	12	1402,1	
08.06	93 %	!!!	9,1	13,9	17,2	3,4	76,2	12	1443,9	
09.06	91 %	!!!	5,6	13,2	20,0	0,0	72,2	12	1477,6	
10.06	91 %	!!!	8,4	15,9	23,5	0,0	76,4	12	1537,3	
11.06	95 %	!!!	8,9	16,2	22,9	0,0	68,6	13	1613,5	
12.06	93 %	!!!	7,8	18,7	28,3	0,0	63,8	13	1700,1	
13.06	97 %	!!!	13,9	23,6	31,9	0,0	61,9	14	1841,9	
14.06	97 %	!!!	16,8	23,9	32,7	0,0	67,2	14	1967,5	
15.06	95 %	!!!	14,8	18,7	22,4	15,7	82,1	15	2056,2	
16.06	98 %	!!!	10,5	18,1	24,3	0,0	73,2	15	2125,4	
17.06	98 %	!!!	10,8	19,4	27,3	0,0	70,8	16	2214,1	
18.06	98 %	!!!	13,3	20,7	27,4	0,0	69,2	16	2300,0	
19.06	100 %	!!!	12,6	19,8	25,8	0,0	66,8	17	2385,2	
20.06	98 %	!!!	10,4	19,0	26,6	0,0	62,7	17	2452,7	
21.06	94 %	!!!	10,4	21,2	31,0	0,0	56,4	17	2531,2	
22.06	99 %	!!!	11,8	23,9	34,3	0,0	59,1	18	2636,5	
23.06	96 %	!!!	15,2	20,4	24,6	0,0	62,3	18	2702,9	
24.06	95 %	!!!	9,5	19,2	27,6	0,0	62,0	19	2771,3	
25.06	92 %	!!!	16,8	24,2	30,3	0,0	61,3	19	2855,5	
26.06	90 %	!!!	17,8	20,8	24,8	5,2	84,7	20	2926,9	
27.06	91 %	!!!	15,7	19,5	24,5	0,2	79,9	20	2979,2	
28.06	93 %	!!!	15,2	23,1	30,7	0,0	71,6	21	3056,4	
29.06	96 %	!!!	16,0	24,1	31,3	0,0	72,3	21	3126,7	
30.06	98 %	!!!	15,7	24,8	32,7	0,0	65,6	22	3204,3	
01.07	92 %	!!!	16,2	26,3	35,9	0,0	58,6	22	3276,0	
02.07	87 %	!!!	18,5	27,1	38,1	0,0	58,6	23	3355,0	
03.07	84 %	!!!	16,0	20,2	24,4	0,0	61,2	23	3394,9	
04.07	79 %	!!!	10,4	18,7	26,0	0,0	58,6	24	3435,5	
05.07	73 %	!!!	10,0	19,4	29,6	0,2	55,4	24	3470,4	
06.07	68 %	!!!	12,6	15,6	19,7	5,2	84,0	24	3490,4	
07.07	54 %	!!	14,2	16,1	21,7	12,8	91,5	24	3511,2	
08.07	54 %	!!	10,2	14,8	19,3	0,0	76,8	24	3526,8	
09.07	54 %	!!	9,5	16,2	22,7	0,0	75,6	25	3555,5	
10.07	52 %	!!	8,8	18,0	26,4	0,0	70,4	25	3581,6	
11.07	52 %	!!	12,6	18,2	23,8	0,0	79,3	25	3606,9	
12.07	52 %	!!	14,2	19,4	25,5	0,0	73,3	26	3641,6	
13.07	52 %	!!	14,9	20,2	27,5	0,0	69,5	26	3671,6	
14.07	61 %	!!	12,7	19,2	26,4	0,4	82,4	26	3697,1	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07	55 %	!!	14,0	19,1	24,5	5,7	72,2	26	3720,8	
16.07	51 %	!!	11,8	17,0	24,3	1,3	76,0	27	3746,0	
17.07	47 %	!!	12,4	19,1	26,5	0,0	68,3	27	3769,3	
18.07	43 %	!!	10,4	19,9	27,7	0,0	66,6	27	3792,9	
19.07	39 %	!!	12,5	21,3	31,4	0,3	67,9	28	3825,1	
20.07	32 %	!	16,7	21,5	29,4	11,8	81,4	28	3851,0	
21.07	28 %	!	15,3	19,0	26,4	2,2	84,2	28	3870,2	
22.07	29 %	!	14,3	18,3	23,3	2,8	81,7	28	3886,8	
23.07	29 %	!	13,4	18,6	24,6	0,0	76,7	29	3910,0	
24.07	29 %	!	13,1	18,2	24,0	0,0	82,8	29	3926,1	
25.07	29 %	!	13,0	19,7	27,1	0,0	79,7	29	3944,0	
26.07	29 %	!	17,0	21,3	27,4	0,0	72,3	29	3963,3	
27.07	32 %	!	15,2	18,2	22,4	2,9	89,8	30	3983,2	
28.07	32 %	!	14,7	17,2	21,4	1,4	82,5	30	3995,2	
29.07	30 %	!	12,0	15,7	22,0	7,0	92,8	30	4004,5	
30.07	25 %	!	13,9	16,6	22,8	10,6	90,7	30	4014,7	
31.07	24 %	!	10,6	16,1	23,7	4,6	90,8	30	4023,6	
01.08	19 %	!	14,8	18,1	23,9	11,6	84,5	30	4034,7	
02.08	17 %	!	10,9	15,1	20,4	6,0	92,0	31	4048,1	
03.08	18 %	!	12,9	17,2	23,5	0,0	77,2	31	4058,4	
04.08	18 %	!	14,5	20,4	27,8	2,4	78,7	31	4072,3	
05.08	19 %	!	12,5	18,7	22,4	4,5	78,3	31	4083,2	
06.08	24 %	!	9,4	16,0	23,8	0,0	75,4	31	4090,2	
07.08	25 %	!	10,4	18,3	27,4	0,0	70,1	31	4099,4	
08.08	30 %	!	16,1	21,5	29,6	0,0	67,7	32	4119,0	
09.08	32 %	!	15,9	21,8	29,4	0,0	75,4	32	4131,8	
10.08	31 %	!	11,2	18,6	25,7	0,0	71,5	32	4140,3	
11.08	30 %	!	10,0	19,4	28,8	0,0	67,3	32	4148,8	
12.08	31 %	!	10,3	21,4	33,0	0,0	67,3	33	4165,1	
13.08	30 %	!	17,3	25,7	34,8	0,0	67,2	33	4178,8	
14.08	29 %	!	17,8	25,4	32,9	0,0	70,8	33	4190,5	
15.08	27 %	!	18,2	23,6	29,5	0,0	71,6	33	4199,5	
16.08	26 %	!	14,2	18,1	20,6	0,0	86,1	33	4204,3	
17.08	25 %	!	12,2	17,9	23,0	0,0	71,1	34	4216,3	
18.08	24 %	!	12,4	19,4	26,1	0,0	69,3	34	4222,3	
19.08	24 %	!	9,4	19,6	29,8	0,0	67,1	34	4227,8	
20.08	23 %	!	13,0	17,9	24,0	0,0	79,7	34	4232,0	
21.08	22 %	!	10,2	17,6	25,0	0,0	73,3	34	4235,7	
22.08	22 %	!	11,2	15,6	18,4	0,0	66,9	34	4238,3	
23.08	22 %	!	10,8	14,8	19,5	0,1	74,7	34	4240,4	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08	21 %	!	7,6	14,4	21,9	0,0	69,8	34	4242,2	
25.08	21 %	!	4,8	14,5	24,1	0,0	66,4	34	4243,9	
26.08	20 %	!	7,9	18,3	29,5	0,0	61,7	34	4246,8	
27.08	20 %	!	13,3	20,5	27,2	0,0	71,9	35	4257,9	
28.08	20 %	!	14,6	19,5	24,8	1,6	83,3	35	4261,4	
29.08	21 %	!	12,3	16,9	24,6	1,9	83,4	35	4263,7	
30.08	21 %	!	12,0	17,1	23,2	0,0	78,4	35	4265,9	
31.08	21 %	!	9,9	17,5	24,5	0,0	83,6	35	4268,1	
01.09	22 %	!	14,9	17,9	23,3	9,4	85,2	35	4270,1	
02.09	22 %	!	13,2	17,2	22,7	0,0	73,0	35	4271,8	
03.09	22 %	!	14,9	19,3	24,6	0,0	77,7	35	4273,7	
04.09	22 %	!	14,7	19,3	22,2	4,7	73,4	35	4275,4	
05.09	21 %	!	12,2	15,7	23,3	2,9	89,3	35	4276,3	
06.09	21 %	!	9,5	15,5	23,3	0,0	81,9	35	4277,1	
07.09	21 %	!	8,1	17,0	27,1	0,0	76,7	35	4278,1	
08.09	21 %	!	13,2	17,1	21,9	1,5	94,4	35	4278,9	
09.09	17 %	!	12,8	14,4	16,3	37,3	100,0	35	4279,3	
10.09	17 %	!	10,5	14,6	21,2	0,1	88,6	35	4279,8	
11.09	16 %	!	12,0	15,0	19,1	2,6	87,8	35	4280,2	
12.09	18 %	!	9,4	13,9	19,9	0,1	83,9	35	4280,5	
13.09	16 %	!	8,6	13,6	19,7	6,4	89,8	35	4280,7	
14.09	16 %	!	9,7	14,2	20,1	1,7	85,1	35	4281,0	
15.09	16 %	!	14,9	18,7	21,5	1,6	73,4	35	4281,4	
16.09	19 %	!	12,1	15,1	17,9	0,0	73,3	35	4281,5	
17.09	19 %	!	11,0	14,6	18,7	0,1	79,7	35	4281,6	
18.09	20 %	!	11,9	18,1	25,2	0,0	79,0	35	4281,7	
19.09	20 %	!	11,0	17,4	27,8	0,0	81,6	35	4281,7	
20.09	22 %	!	14,0	19,9	28,5	0,0	79,0	35	4281,7	
21.09	22 %	!	13,0	16,9	22,4	2,7	83,9	35	4281,7	
22.09	21 %	!	9,2	11,8	15,6	7,2	83,7	35	4281,7	
23.09	20 %	!	6,8	11,2	16,6	0,2	84,8	35	4281,7	
24.09	19 %	!	8,4	10,8	13,5	6,8	82,3	35	4281,7	
25.09	16 %	!	8,2	8,6	9,4	8,5	100,0	35	4281,7	
26.09	15 %	!	8,1	10,8	14,4	1,4	95,3	35	4281,7	
27.09	15 %	!	10,5	12,5	17,0	0,0	93,0	35	4281,7	
28.09	15 %	!	7,1	10,9	17,3	0,0	95,6	35	4281,7	
29.09	16 %	!	7,5	11,7	18,4	0,0	93,9	35	4281,7	
30.09	17 %	!	8,7	12,1	17,0	0,0	92,8	35	4281,7	
01.10	0 %		5,3	10,2	16,2	0,0	85,2	0	0,0	
02.10	0 %		1,1	7,2	15,9	0,0	86,7	0	0,0	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
03.10	0 %		3,0	8,5	14,4	0,7	86,6	0	0,0	
04.10	0 %		9,5	12,8	16,7	6,9	85,7	0	0,0	
05.10	0 %		9,5	11,1	13,3	2,2	80,6	0	0,0	
06.10	0 %		8,6	11,4	14,7	0,9	89,6	0	0,0	
07.10	0 %		11,2	13,2	16,1	1,6	99,9	0	0,0	
08.10	0 %		11,7	13,3	15,6	0,4	99,1	0	0,0	
09.10	0 %		11,5	12,7	15,9	0,2	93,6	0	0,0	
10.10	0 %		11,2	13,1	16,0	0,0	92,3	0	0,0	
11.10	0 %		12,0	13,0	14,1	0,0	98,5	0	0,0	
12.10	0 %		11,3	12,7	15,5	0,0	93,1	0	0,0	
13.10	0 %		12,0	13,3	15,6	0,8	97,0	0	0,0	
14.10	0 %		11,1	12,3	14,8	0,0	89,8	0	0,0	
15.10	0 %		11,1	12,1	14,1	2,8	98,3	0	0,0	
16.10	0 %		10,3	11,5	13,3	1,0	95,5	0	0,0	
17.10	0 %		10,0	11,7	13,9	0,0	92,9	0	0,0	
18.10	0 %		5,6	10,1	13,2	0,0	88,7	0	0,0	
19.10	0 %		5,1	9,4	14,8	0,1	87,9	0	0,0	
20.10	0 %		11,1	14,3	17,9	3,3	89,5	0	0,0	
21.10	0 %		9,8	12,5	15,5	1,3	90,7	0	0,0	
22.10	0 %		10,1	12,4	15,1	2,0	95,6	0	0,0	
23.10	0 %		9,3	11,7	14,2	11,3	90,6	0	0,0	
24.10	0 %		5,3	8,5	10,6	1,0	81,8	0	0,0	
25.10	0 %		7,6	9,1	11,8	2,0	87,7	0	0,0	
26.10	0 %		4,8	6,9	9,2	0,9	78,8	0	0,0	
27.10	0 %		6,1	8,5	11,2	3,2	87,3	0	0,0	
28.10	0 %		7,7	10,4	12,9	1,0	93,0	0	0,0	
29.10	0 %		9,1	12,0	15,2	1,2	88,9	0	0,0	
30.10	0 %		3,6	9,0	13,4	3,4	85,3	0	0,0	
31.10	0 %		2,4	8,0	14,0	0,0	94,7	0	0,0	
01.11	0 %		7,2	11,6	16,0	3,1	96,4	0	0,0	
02.11	0 %		7,2	9,7	13,7	2,2	93,8	0	0,0	
03.11	0 %		3,7	8,5	11,4	0,1	91,0	0	0,0	
04.11	0 %		6,2	11,1	15,0	0,0	88,5	0	0,0	
05.11	0 %		5,1	10,6	14,8	0,0	73,9	0	0,0	
06.11	0 %		1,3	5,7	12,5	0,0	95,9	0	0,0	
07.11	0 %		2,1	5,0	10,1	0,0	97,2	0	0,0	
08.11	0 %		2,7	6,3	11,1	0,0	99,0	0	0,0	
09.11	0 %		5,1	9,3	12,7	1,5	96,5	0	0,0	
10.11	0 %		3,1	6,6	9,9	0,1	93,3	0	0,0	
11.11	0 %		6,2	9,1	12,6	0,0	90,3	0	0,0	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11	0 %		2,4	8,6	14,2	0,0	90,5	0	0,0	
13.11	0 %		9,7	14,4	17,6	0,0	75,7	0	0,0	
14.11	0 %		11,1	15,0	17,6	0,5	66,1	0	0,0	
15.11	0 %		11,0	12,6	15,7	1,9	96,7	0	0,0	
16.11	0 %		5,7	10,0	13,8	1,5	95,8	0	0,0	
17.11	0 %		-1,2	2,8	5,7	3,9	95,8	0	0,0	
18.11	0 %		-1,6	2,1	6,0	0,0	88,1	0	0,0	
19.11	0 %		2,5	3,8	5,0	1,9	86,3	0	0,0	
20.11	0 %		1,0	2,1	3,7	1,8	92,8	0	0,0	
21.11	0 %		-5,0	0,4	3,8	0,0	92,3	0	0,0	
22.11	0 %		-6,5	-2,6	3,3	0,0	82,0	0	0,0	
23.11	0 %		-3,4	0,7	3,9	0,3	69,6	0	0,0	
24.11	0 %		1,5	4,1	7,8	2,3	94,4	0	0,0	
25.11	0 %		1,3	3,8	6,7	4,2	99,5	0	0,0	
26.11	0 %		2,2	3,1	4,1	0,7	97,8	0	0,0	
27.11	0 %		-1,6	3,0	5,6	0,4	92,0	0	0,0	
28.11	0 %		5,6	7,1	8,3	4,9	92,3	0	0,0	
29.11	0 %		2,9	7,0	10,8	0,0	96,7	0	0,0	
30.11	0 %		3,8	7,0	10,5	0,8	87,1	0	0,0	
01.12	0 %		0,1	3,3	5,7	0,0	82,2	0	0,0	
02.12	0 %		2,7	4,6	6,9	1,7	91,5	0	0,0	
03.12	0 %		4,0	5,1	6,7	1,0	99,1	0	0,0	
04.12	0 %		2,9	3,9	5,8	1,3	98,4	0	0,0	
05.12	0 %		1,9	3,9	6,0	1,8	97,8	0	0,0	
06.12	0 %		4,0	7,4	10,0	0,6	88,5	0	0,0	
07.12	0 %		7,8	10,2	13,3	5,0	92,3	0	0,0	
08.12	0 %		10,2	13,3	16,6	3,8	86,8	0	0,0	
09.12	0 %		7,8	10,7	13,6	0,0	84,5	0	0,0	
10.12	0 %		7,6	11,5	12,7	0,1	82,4	0	0,0	
11.12	0 %		1,4	4,9	8,0	0,0	94,0	0	0,0	
12.12	0 %		2,1	5,3	9,9	0,2	96,5	0	0,0	
13.12	0 %		4,5	6,4	7,6	0,0	94,1	0	0,0	
14.12	0 %		0,6	5,6	7,5	0,0	90,8	0	0,0	
15.12	0 %		-1,1	3,2	7,7	0,0	95,5	0	0,0	
16.12	0 %		-0,1	3,4	7,5	0,0	94,9	0	0,0	
17.12	0 %		1,6	6,0	10,5	0,0	89,7	0	0,0	
18.12	0 %		6,0	9,1	11,4	0,0	81,6	0	0,0	
19.12	0 %		6,9	10,1	12,5	0,9	83,1	0	0,0	
20.12	0 %		5,0	6,8	8,3	0,1	98,9	0	0,0	
21.12	0 %		2,3	6,5	9,2	0,0	94,4	0	0,0	

Station: Mayschoß, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt: 19.01.2026

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:50

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:50

Austrieb (BBCH11): 25.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Rel. Luft-feuchte %	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
22.12	0 %		0,6	3,6	9,0	0,0	83,3	0	0,0	
23.12	0 %		3,6	4,3	4,9	0,0	75,9	0	0,0	
24.12	0 %		-2,7	0,4	4,2	0,0	65,4	0	0,0	
25.12	0 %		-6,5	-3,1	1,0	0,0	77,1	0	0,0	
26.12	0 %		-6,8	-3,7	1,3	0,0	90,6	0	0,0	
27.12	0 %		-6,7	-3,2	2,2	0,0	89,6	0	0,0	
28.12	0 %		-5,8	-1,6	0,9	0,0	97,8	0	0,0	
29.12	0 %		-8,3	-3,6	2,7	0,9	96,5	0	0,0	
30.12	0 %		-4,5	-0,1	2,8	0,0	93,4	0	0,0	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9-Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätfall	
2	In einzelnen Anlagen Spätfall	
3	Verbreitet Spätfall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	
5	In mehr als 5% der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Oidiumindex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com