

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Remerschen, 01.01.2026 00:00 - 10.03.2026 01:00

Erstellt 03.03.2026 16:40 Daten vorhanden bis: 03.03.2026 15:00

Wettervorhersage bis: 10.03.2026 01:00

Keimbereitschaft: 17 % Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): - pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				03.03.	10.03.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						-0,4	0,7	1,4	0,1	11,2	5	0	0	
02.01						-1,9	0,9	2,7	0,8	18,8	17	0	0	
03.01						-4,3	-2,0	0,9	0,6	16,0	0	0	0	
04.01						-5,5	-2,0	-0,2		14,8	0	0	0	
05.01						-4,3	-3,5	-2,3		17,5	0	0	0	
06.01						-3,9	-1,9	0,8	0,4	17,3	0	0	0	
07.01						-2,8	-2,2	-1,0		9,0	0	0	0	
08.01						-1,0	1,6	5,6	8,3	23,8	22	0	0	
09.01						1,9	4,9	8,3	15,4	21,7	76	0	0	
10.01						-3,0	1,0	2,6	3,1	12,0	88	0	0	
11.01						-3,1	-1,2	0,1		1,0	0	0	0	
12.01						0,0	3,1	6,5	9,6	15,0	38	0	0	
13.01						6,7	7,9	10,0	1,3	4,0	38	0	0	
14.01						5,7	9,2	10,6	2,7	14,5	69	0	0	
15.01						8,5	9,5	11,5	0,7	12,0	180	0	0	
16.01						5,4	9,2	11,2		7,7	44	0	0	
17.01						2,0	7,9	12,4	0,5	12,2	63	0	0	
18.01						-0,9	1,3	3,0		11,7	9	0	0	
19.01						0,4	2,0	2,7		1,7	1	0	0	
20.01						-0,6	0,2	1,0		20,3	2	0	0	
21.01						-0,6	2,3	6,2		8,7	1	0	0	
22.01						-2,9	1,6	4,7		9,0	3	0	0	
23.01						2,6	4,8	7,5		3,0	8	0	0	
24.01						-1,0	1,9	4,6	2,8	21,5	48	0	0	
25.01						-3,6	-1,4	0,5		16,7	0	0	0	
26.01						-1,2	2,0	4,9		17,8	25	0	0	
27.01						1,4	4,1	5,9	5,8	18,5	49	0	0	
28.01						4,1	5,2	6,8	7,1	23,8	174	0	0	
29.01						0,3	3,7	5,8	2,3	19,0	225	0	0	
30.01						-0,4	2,4	5,9	0,8	23,2	46	0	0	
31.01						5,2	6,1	7,6	1,1	23,8	193	0	0	
01.02						4,7	6,0	7,8	0,5	23,8	338	0	0	
02.02						3,0	4,7	6,1	5,8	23,8	450	0	0	
03.02						2,2	3,8	7,5	5,5	19,3	514	0	0	
04.02						-0,3	4,7	8,3		17,5	27	0	0	
05.02						-0,1	3,8	8,0		8,5	14	0	0	

Station: Remerschen, 01.01.2026 00:00 - 10.03.2026 01:00

Erstellt 03.03.2026 16:40

Daten vorhanden bis: 03.03.2026 15:00

Wettervorhersage bis: 10.03.2026 01:00

Keimbereitschaft: 17 %

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): -

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				03.03.	10.03.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02						2,5	4,9	8,2	2,1	23,5	116	0	0	
07.02						2,0	7,2	10,7	0,4	20,5	216	0	0	
08.02						-0,5	2,9	5,6	0,2	23,8	110	0	0	
09.02						3,0	3,8	4,7		23,8	201	0	0	
10.02						3,7	7,1	9,8	3,7	23,8	373	0	0	
11.02						8,5	9,7	11,2	12,1	23,8	606	0	0	
12.02						7,6	9,0	10,7	10,7	20,7	720	0	0	
13.02						6,2	7,8	10,7	0,5	14,5	144	0	0	
14.02						1,0	2,9	6,5		2,7	19	0	0	
15.02						-0,6	1,2	3,0	5,8	6,5	5	0	0	
16.02						1,4	4,8	6,8	8,4	21,5	76	0	0	
17.02						-0,6	3,8	7,0		11,3	46	0	0	
18.02						-1,4	1,9	5,4	4,7	15,3	16	0	0	
19.02						2,9	4,4	6,9	4,2	22,5	94	0	0	
20.02						2,7	4,5	6,4	0,7	9,7	31	0	0	
21.02						6,3	9,3	12,1	2,5	15,8	62	0	0	
22.02						10,0	10,6	12,0	5,1	23,5	144	0	0	
23.02						8,8	10,4	13,0	2,2	15,3	222	0	0	
24.02						8,9	11,4	13,6	1,3	23,2	224	0	0	
25.02						6,8	10,3	15,0	0,1	18,3	201	0	0	
26.02						3,9	10,7	17,6	0,1	12,7	139	0	0	
27.02						8,1	12,7	19,2		9,0	98	0	0	
28.02						3,7	9,9	13,5		3,0	14	0	0	
01.03						-0,5	6,6	13,7		12,0	41	0	0	
02.03						-0,6	7,7	16,4		12,3	25	0	0	
03.03						1,2	7,6	18,2		10,7	50	0	0	
04.03						2,4	8,6	16,4		1,0	3	0	0	
05.03						2,4	8,5	16,5			0	0	0	
06.03						2,1	9,2	18,1			0	0	0	
07.03						3,0	9,9	18,8		1,0	3	0	0	
08.03						3,2	9,9	17,6			0	0	0	
09.03						5,6	11,1	17,7			0	0	0	
10.03						9,6	9,8	10,0			0	0	0	

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com